

ขั้นตอนการก๊อตลายกระจก

1. นำแผ่นกระจกใสมาทำความสะอาดผิวให้สะอาดด้วยน้ำยาเช็ดกระจก นำแผ่นสติ๊กเกอร์สี (สีอะไรก็ได้) มาติดบนกระจกทั้งแผ่น



2. นำแบบร่างหรือรูปที่ต้องการแกะ แปะด้วยกาวแล้วติดลงบนสติ๊กเกอร์อีกที (รูปที่นำมาใช้ในการแกะ จะต้องมีลายเส้นคมชัดและหนาประมาณ 1-3 มิลลิเมตร)



3. ใช้มีดคัดเตอร์กรีดลายเส้นบนกระดาษ พยายามกดน้ำหนักมือให้กรีดถึงสติ๊กเกอร์ขาดได้ แล้วดึงสติ๊กเกอร์ที่ไม่ต้องการออกให้หมด จนได้ภาพเสร็จเรียบร้อย (พยายามดึงสติ๊กเกอร์เบาๆ ช้าๆ เพื่อให้คร่าวๆติดบนกระดาษได้)



4. แกะกระดาษภาพวาดที่ไม่ต้องการออก ในส่วนที่เหลือด้วยการใช้น้ำล้าง เพื่อให้กระดาษเปียกๆ แะจนหมดจากกระดาษทั้งแผ่น



5. ตั้งกำแพงดินน้ำมันล้อมรอบแบบภาพจนครบรอบและปิดให้สนิท



6. พร้อมกับค่อยๆ เทน้ำยากัดลายกระจกจนท่วมกำแพงดินน้ำมัน



7. ทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้หน้ายากัดลายกระจกทำกระบวนการกัดให้มีร่องลึกพอประมาณ แล้วเทหน้ายากัดลายกระจกออกให้หมด



8. จากนั้นลอกสติ๊กเกอร์ออกจากกระจกให้หมด เช็ดทำความสะอาดให้แห้งแล้วนำไปใส่กรอบให้สวยงาม

