

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-001/22	กุน	<i>Cassia fistula</i> L.	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	เปลือกเรียบสีเทาขาวใบ ประกอบขนนกปลายคู้ ดอกช่อกระจະสีเหลือง ออกตามซอกใบ ช่อห้อย ผลเป็นฝักกลมเรียวยาว ตรงผิวเกลี้ยงผลแก่สี น้ำตาลเมล็ดแบนรูปรี จำนวนมากมีผนังกัน เป็นห้องๆ	ข้าง หอประชุม ด้านทิศเหนือ	
7-30330-001-002/6	โมกบ้าน	<i>Wrightia religiosa</i> Benth. Ex Kurz	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นสีเทามียางสีขาวขุ่น ใบเดี่ยว สีเขียวอ่อน ดอกช่อสีขาวห้อยลง ข้างล่างมีกลิ่นหอม	หน้าห้องสมุด	
7-30330-001-003/4	หมากเหลือง	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> H. Wendl.	PALMAE	ปาล์ม	ใบประกอบ ก้านใบสี เหลือง มีกาบหุ้มลำต้น ดอกออกเป็นช่อ ผลกลมรี เมล็ดแก่มีสีเหลืองอมส้ม	หน้าเสาธงเก่า	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาาง จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-004/1	หมากเตี้ย	<i>Areca catechu</i> L.	PALMAE	พาล์ม	ลำต้นมีข้อปล้องถี่สีเทา ใบประกอบไม่มีก้านใบย่อย ใบย่อยรูปแถบสีเขียวเข้ม โคนใบเป็นกาบหุ้มรอบลำต้น ดอกเป็นช่อกระจกระจ ผลรูปไข่ ปลายมีติ่ง	ข้างหอศิลป์ ด้านทิศเหนือ	
7-30330-001-005/25	ประคู้ป่า	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนก โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกช่อสีเหลือง น้ำยางสีแดง	ข้าง ประชาสัมพันธ์ ด้านทิศ ตะวันออก	
7-30330-001-006/1	ตะขบ	<i>Muntingia calabura</i> L.	TILIACEAE	ไม้ต้น ขนาดเล็ก	ใบมีขนขอบใบจักฟันเลื่อยจับรู้สึกเหนียว ดอกสีขาวออกตามซอกใบ ผลสด สุกสีแดงมีเมล็ดจำนวนมาก	หน้าอาคาร เรียนศิลปะ	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-007/1	อินทนิลน้ำ	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	LYTHRACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม โคนใบมน ปลายใบ แหลม ดอกช่อสีม่วงปน ชมพู ช่อดอกชี้ขึ้น ด้านบน ผลรูปไข่เกือบ กลม เมื่อแก่จะแห้งเป็น สีน้ำตาลแตกตามยาว	หลังเสาธงเก่า	
7-30330-001-008/1	ปีบ	<i>Millingtonia hortensis</i> L.f.	BIGNONIACEAE	ไม้ต้น	เปลือกต้นแตกเป็นร่อง ลึกตามยาว ใบประกอบ แบบขนนก 2-3 ชั้น เรียง ตรงข้าม ดอกช่อแยก แขนงออกที่ปลายกิ่ง ก้านดอกยาวปลายบานสี ขาวแยกเป็น 5 กลีบมี กลิ่นหอมในตอน กลางคืน ฝักแบนเล็กทำย แหลมเมล็ดแบนมีปีก	หน้าอาคาร เรียนศิลปะ	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาং จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-009/1	สาธร	<i>Millettia leucantha</i> Kurz var. <i>buteoides</i> (Gagnep.) P.K.Loc	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นสีเทา ใบประกอบปลายคี่ ใบย่อยรูปขอบขนาน ขอบอ่อนสีน้ำตาลแดงมีขนคลุม คล้ายกำมะหยี่ ดอกออกเป็นช่อ ดอกสีขาว	ข้างอาคาร เรียนศิลปะ ติดทางเดิน	
7-30330-001-010/1	ชงโค	<i>Bauhinia pottsii</i> G.Don var. <i>decipiens</i> (Craib) K. & S.S.Larsen	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวเรียงสลับ ปลายใบเว้าลึกเป็นสองแฉกรูปเกือบกลมหูใบขนาดเล็ก โคนใบเว้าคล้ายรูปหัวใจ ดอกช่อกระจจะออกที่ปลายกิ่งดอกตูมรูปคล้ายกระบอง กลีบเลี้ยงคล้ายกาบ ผลเป็นฝักแบนรูปแถบผิวเกลี้ยง	หน้าอาคาร เรียนศิลปะ	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาং จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-011/8	ต้ตบรณ	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R.Br.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	เปลือกเรียบหรือแตกเป็น ร่องมีน้ำยางสีขาว แตกกิ่ง เป็นชั้นๆ ดอกช่อกระจุก กลมออกตามปลายกิ่งมี กลิ่นหอม ผลออกเป็นฝัก คู่ผิวเกลี้ยงเมล็ดจำนวนมาก มากมีขนขรุขระสีขาว	เสาธงใหม่	
7-30330-001-012/1	เทียนหยด	<i>Duranta repens</i> L.	VERBENACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวสีเขียวอ่อนถึง เหลือง ขอบใบหยักจัก ฟันเลื่อย ดอกออกเป็น ช่อขนาดเล็กมีสีม่วงอ่อน ผลกลมคล้ายลูกบิด ปลายยอดแหลม ผลแก่มี สีเหลือง	หน้าหอศิลป์	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-013/1	เข้มบ้าน, เข้มหนู,เข้มแดง	<i>Ixora subsessilis</i> Wall.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกเป็นหลอดยาวปลาย แยกเป็นสี่แฉก เกสรตัวผู้ ติดที่กลีบหลอดใบแข็ง ซ้อนสลับฉากกัน	หน้าหอศิลป์	
7-30330-001-014/1	ศรนารายณ์	<i>Agave angustifolia</i> Haw.	AGAVACEAE	ไม้พุ่ม	ใบใหญ่หนาออกที่โคน เวียนรอบลำต้นขอบใบมี หนามปลายใบมีหนาม แหลม	หน้าหอศิลป์	
7-30330-001-015/1	ลิ้นทม,ลีลาวดี	<i>Plumeria rubra</i> L.	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นสีเทาอบน้ำ ใบ หนาผิวใบมัน เส้นใบ ชัดเจน มีน้ำยางสีขาวขุ่น ดอกออกเมื่อใบร่วงหมด ดอกสีขาว มีสีเหลือง ตรงกลาง มีกลิ่นหอม	ข้างหอศิลป์ ด้านทิศ ตะวันตก	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาง จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-016/1	ชาดัด	<i>Carmona retusa</i> (Vahl) Masam.	BORAGINACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบสาก มีขนสั้นแข็ง หลังใบสี เขียวเข้มเป็นมัน ท้องใบสี เขียวอ่อน ใบแก่เห็นเป็น จุดกระจายไปทั่ว ปลาย ใบเว้าตื้น ขอบใบเรียบ ดอกสีขาวออกที่ซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ ใบเลี้ยง สีเขียว 5 กลีบเรียวยาว	ข้างหอศิลป์	
7-30330-001-017/6	เฟินข้าหลวง	<i>Asplenium nidus</i> L. Var. <i>nidus</i>	ASPLENIACEAE	เฟิร์น	ใบเดี่ยวออกรอบโคนใบ สีเขียว มีอับสปอร์เป็น รอยขีดขนานกันตาม แนวขวางของใบ	หน้าหอศิลป์	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาং จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-018/1	กระโดน	<i>Careya sphaerica</i> Roxb.	LECYTHIDACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวรูปไข่กลับ ออก เรียงสลับกันเป็นกระจุก บริเวณปลายกิ่ง ดอกมี เกสรตัวผู้จำนวนมาก โคน เชื่อมติดกันกลีบดอกสี เขียวม่วงง่าย กลีบเลี้ยง ติดทน เมื่อเกสรตัวผู้ร่วง เกสรตัวเมียติดทนบน ฐานรองดอก ยอดอ่อนมี รสฝาด	ข้างบ้าน จัดสรร	
7-30330-001-019/1	กล้วยพัด	<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	STRELITZIACEAE	ไม้ล้มลุก	ลำต้นอวบน้ำ ก้านใบแผ่ เป็นกาบแบนกว้างซ้อน สลับซ้ายขวาก้านใบสี เขียวทึบเรียงสลับคล้าย พัด	หน้าหอศิลป์	

ทะเบียนพรรณไม้

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-020/1	ตะแบก	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	LYTHRACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นล่อนเป็นกาบคล้าย ต้นฝรั่ง ดอกออกเป็นช่อ กระจະ ดอกย่อยสีชมพู อ่อนหรือม่วง กลีบดอก สีม่วงบางขนใบเดี่ยว ปลายใบเป็นติ่งแหลม หรือมน	ข้างอาคาร เรียนศิลปะ ด้านทิศเหนือ	
7-30330-001-021/15	เปล้าใหญ่	<i>Croton poilanei</i> Gagnep.	EUPHORBIACEAE	ไม้ต้น	ดอกออกเป็นช่อเชิงลดที่ ปลายยอด ดอกมีกลิ่นฉุน ถึงเหม็นลำต้นสีเทาเข้ม ใบหนาสีเขียวเข้ม	ลานหน้า ห้องสมุด	
7-30330-001-022/46	ไทรทอง	<i>Ficus altissima</i> Blume	MORACEAE	ไม้ต้น	ใบหนาขอบใบเรียบใบ อ่อนสีเขียวอ่อนออก เหลือง ลำต้นมีรากอ กรอบ มีน้ำยางสีขาวขุ่น	ลานหน้า อาคารคห กรรม	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-023/27	ขี้เหล็ก	<i>Senna siamea</i> (Lam.) Irwin & Barneby	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบขนนก ขี้มี กลิ่นเหม็นเขียว กลีบ ดอกสีเหลืองสด เกสรตัว ผู้ยื่นมาด้านหน้า รังไข่ ยื่นยาวเป็นหลอดออกมา เหนือฐานรองดอก ฝัก เมื่อแก่แล้วแตก	ข้างสนามหน้า เสาธง ริมถนน	
7-30330-001-024/2	มะพร้าว	<i>Cocos nucifera</i> L.var. <i>nucifera</i>	PALMAE	ปาล์ม	ใบประกอบ ใบย่อยเรียวยาว ดอกมีขนาดเล็กสี ขาวนวล ออกเป็นช่อ ผล มีเปลือกหนา เมล็ดมีเนื้อ ไม้หนาแข็ง	ข้างบ้านพักครู	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาং จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-025/10	มะม่วง	<i>Mangifera indica</i> L.	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวสีเขียวเข้มเห็น เส้นใบชัดเจน ใบคล้าย รูปหอกปลายใบแหลม ดอกช่อแขนงสีเหลืองมี น้ำยางใสใบขี้มีกลิ่นหอม	หน้าเสาธงใหม่	
7-30330-001-026/4	ตะคร้อ	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Oken	SAPINDACEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเทา ใบประกอบปลายคู่ ก้าน ใบยาว ขอดใบอ่อนมีสี แดง เส้นใบชัดเจน ดอก ช่อแบบกระจับ ออกที่ ยอด เกสรตัวผู้มีก้านยาว ไม่มีกลีบดอก กลีบเลี้ยงสี เขียวอ่อน 6 กลีบ	ด้านหลัง ประชา สัมพันธ์	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาธิต จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-027/7	หางนกยูงฝรั่ง	<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นเรียบสีเทา ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้นดอกออกตามง่ามใบ หรือปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสี เขียว 4 กลีบ กลีบดอก ก้านยาวใบบาง 4 กลีบ	หน้าห้อง สืบค้น	
7-30330-001-028/5	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	EUPHORBIACEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นสีเทาปนขาว แตกเป็นเกล็ด ใบเดี่ยว ก้านสั้นรูปใบขอบขนาน หูใบรูปสามเหลี่ยมขนาด เล็ก ดอกออกตามก้าน ใบหรือกิ่ง กลีบเลี้ยงสี เขียวอ่อน 6 กลีบ กลีบ ดอกสีขาวอมเขียวอ่อน บาง 6 กลีบ เปลือกหุ้ม เมล็ดแข็ง	ด้านหน้า อาคาร 1 บริเวณ ทางเข้า ห้องสมุด	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาغ จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-029/3	กะเจียน	<i>Polyalthia cerasoides</i> (Roxb.) Benth. ex Bedd.	ANNONACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบ หอก ดอกเดี่ยวกลีบดอกสี เขียวออกตามกิ่ง ผลกลุ่ม รีถึงกลม ก้านผลยาว ผล แก่สีแดง	ข้างป่า โรงเรียนด้าน ทิศตะวันออก	
7-30330-001-030/5	กะหาด	<i>Artocarpus lacucha</i> Roxb. ex Buch.-Ham.	MORACEAE	ไม้ต้น	แผ่นใบหนา มีขนจับแล้ว สาก ลำต้นสีน้ำตาลดำ แตกเป็นร่องตามยาว ดอกช่อกระจุกแน่น ผลรวม มีน้ำยางสีขาว	ข้างห้อง รับประทาน อาหารครู ด้านทิศ ตะวันออก	
7-30330-001-031/1	ไทร	<i>Ficus benjamina</i> L.	MORACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นสีน้ำตาล ใบเดี่ยว ขอบใบมีคลื่นเล็กน้อย ใบ เรียงเวียนที่ยอด ใบอ่อน สีแดงออกกระจุกที่ยอด เส้นใบชัดเจน ขอบใบ เป็นคลื่นเล็กน้อย ผล กลมสีเขียวอ่อนออกตาม กิ่ง มีน้ำยางสีขาว	ลานหน้า อาคาร ครอบครั วศิลาปะ	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-032/31	พันชาด	<i>Erythrophleum succirubrum</i> Gagnep.	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	ลำต้นแตกขรุขระเป็น ร่างแหสีน้ำตาลแดง ใบ ประกอบขนนกสองชั้น สี เขียวเข้มใบมัน	ติดถนนตรง ข้ามด้านหลัง อาคาร 4	
7-30330-001-033/1	ลิ้นมังกร	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>Trifasciata</i>	DRACAENACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปใบ หอกกลับแกมขอบขนาน แผ่นใบมีลายสีขาว	ด้านหลัง อาคาร ครอบครั ว ศิลปะด้านทิศ ใต้	
7-30330-001-034/7	หมากนวล	<i>Veitchia merrillii</i> (Becc.) H.E.Moore	PALMAE	ปาล์ม	ลำต้นเดี่ยวไม่แตกกอมี ข้อปล้องชัดเจนใบ ประกอบแบบขนนก สี เขียวเข้ม ดอกออกสีขาว นวลผลแก่สีแดง	ด้านหน้า อาคาร 2 ทางด้านทิศ ตะวันออก	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาং จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-035/1	กะบก	<i>Irvingia malayana</i> Oliv. ex A.W.Benn.	IRVINGIACEAE	ไม้ต้น	ไม้ต้นเปลือกสีเทาอม น้ำตาล เรียบหรือแตก เป็นสะเก็ด ใบเดี่ยวรูป ไข่สี่เหลี่ยมปลายใบ แหลมมนขอบเรียบผิว ด้านบนเกลี้ยงด้านล่าง เกลี้ยงหรือมีขนประปราย ดอกช่อแยกแขนงออก ตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ผลกลมเล็กกว่าไข่ไก่	ข้างหอคิลบี ทางทิศใต้	
7-30330-001-036/2	หมันดง	<i>Cordia dichotoma</i> G.Forst.	BORGINACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นคดโค้งมีสีไข่มุก ผิวขรุขระ ใบมีลักษณะ เป็นรูปหัวใจรีงี่งเสี้ยว	หลังเสาธงใหม่	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาบ จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-037/33	แดง	<i>Xylocarpus xylocarpa</i> (Roxb.) Taub. var. <i>kerrii</i> (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen	LEGUMINOSAE- MIMOSOIDEAE	ไม้ต้น	เปลือกเรียบสีเทาถึงมีขน ใบประกอบแบบขนนก สองชั้นเรียงสลับหูใบเป็น เส้นตรงปลายห่อมีข้อใบ ย่อย 1 คู่ผิวใบมีขน ดอก ช่อกระจุกแน่นสีขาวมี กลิ่นหอมดอกย่อยไม่มี ก้านดอกเปลือกผลแข็ง หนาเมล็ดบางรูปรี	ด้านหลัง อาคาร 1	
7-30330-001-038/12	มะค่าเต้	<i>Sindora siamensis</i> Teijsm. ex Miq.	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-4 คู่ รูปวงรีกว้างหรือรูปวงรี แกมขอบขนาน ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่งหรือซอก ใบ กิ่งมีขน 4 กิ่ง กิ่งดอกสีเหลืองแดง 1 กิ่ง มีหนาม	ลานมะค่า	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาบ จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-039/1	อีเม็ง	<i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f. var. <i>lakhonensis</i> (Gagnep.) Niyomdhan	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	เปลือกนอกสีเทาแกม เขียว ก่อนข้างเรียบหรือ เป็นหลุมคั่นๆ เปลือก ชั้นในสีเหลืองอมชมพู ขอบสีเขียวช่อดอกแบบ ช่อแยกแขนง ออกตาม ง่ามใบและปลายกิ่ง	มุ่มทางขึ้น หน้าอาคาร 1	
7-30330-001-040/3	ขว้าว	<i>Haldina cordifolia</i> (Roxb.) Ridsdale	RUBIACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นเปลาตรง เปลือก เรียบหรือมีเกล็ดผิวใบ ด้านล่างมีขนมีหูใบ ระหว่างก้านใบดอกช่อ กระจุกกลมออกตามง่าม ใบ โกล่ปลายกิ่งผลแห้ง ขนาดเล็กมีผิวแข็ง	หน้าอาคาร 4	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-041/1	แก้ว	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	RUTACEAE	ไม้พุ่มกึ่ง ไม้ต้น ขนาดเล็ก	เปลือกสีขาวแตกเป็น ร่องตามยาว ใบประกอบ แบบขนนกปลายคี่เรียง สลับใบรูปไข่กลับปลาย แหลมขอบใบเป็นคลื่น ดอกช่อสั้นออกตามง่าม ใบกลีบดอกสีขาวผล กลมรีเมื่อสุกสีแดงผิวมี ต่อมน้ำมัน	ข้างอาคาร ครอบครัว ด้านทิศ ตะวันออก	
7-30330-001-042/5	เต็ง	<i>Shorea obtusa</i> Wall. ex Blume	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นขรุขระสีเทาดำ ใบ เดี่ยวเป็นรูปไข่เห็นเส้น ใบชัดเจนปลายใบมน หริกแหลมใบอ่อนมีขน ทั้งสองด้าน ใบแก่เกลี้ยง โคนใบมน ช่อดอกแยก แขนงออกที่ซอกใบดอก สีขาวแกมเหลืองกลิ่น หอม ก้านดอกย่อยสั้น หรือ ไม่มี	หลังอาคาร 1	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-043/1	จามจุรี	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE	ไม้ต้น	เปลือกผิวขรุขระ มักแตก เป็นแผ่นกิ่งอ่อนมีขนใบ ประกอบแบบขนนก สองชั้นเรียงสลับ ดอก ช่อกระจุกแน่นสีชมพู ออกที่ง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผล เป็นฝักแบนรูปขอบ ขนาน ผลแก่สีดำแห้ง แล้วไม่แตก	ด้านหลัง บ้านพัก นักเรียน ศิลปะติด ฟุตบอล	
7-30330-001-044/2	กล้วยน้ำว้า	<i>Musa sapientum</i> L.	MUSACEAE	ไม้ล้มลุก	ลำต้นอวบน้ำสีเขียว ใบ เดี่ยวมีก้านใบขนาดใหญ่ เส้นใบเรียงตัวขนานกัน ชัดเจน	หลังอาคาร ครอบครั ศิลปะ	
7-30330-001-045/1	เฟื่องฟ้า	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	NYCTAGINACEAE	ไม้รอเลื้อย	ดอกออกเป็นช่อตาม ส่วนยอดออกตามซอกใบ	ข้างหอศิลป์	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์		ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-046/1	น้อยหน่า	<i>Annona squamosa</i> L.	ANNONACEAE	ไม้พุ่มกึ่ง ไม้ต้น ขนาดเล็ก	ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบ ขนานหรือขอบขนาน แกมใบหอกขอบใบเรียบ ใบมีกลิ่นเหม็นเขียว ผล เป็นผลกลุ่มหนึ่งรังไข่มี หนึ่งเมล็ด กลีบดอกและ กลีบเลี้ยงเป็นสีเขียว	หลังบ้านพัก นักเรียนศิลปะ	
7-30330-001-047/10	กล้วยไม้	<i>Dendrobium</i> sp.	ORCHIDACEAE	กล้วยไม้	ลำต้นเกาะอยู่ตามต้นไม้อื่น โดยใช้รากยึดเกาะ ใบ หนาสีเขียวและแข็งใบ เป็นมัน ดอกมีกลิ่นหอม	หลังอาคาร ประชา สัมพันธ์	
7-30330-001-048	พุดเวียน	<i>Tabernaemontana rostrata</i> Roxb. ex Wall.	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นมีน้ำตาลอ่อน ไม้ พุ่มใบเดี่ยวรูปหอกปลาย แหลม ดอกสีขาว กลีบ ดอกด้านนอกหนา ด้าน ในบาง ออกซ้อนกัน ดอกมีกลิ่นหอม	ข้างอาคาร 3	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-049/2	มะขาม	<i>Tamarindus indica</i> L.	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	เปลือกสีน้ำตาลดำแตก เป็นสะเก็ดตามยาว กิ่ง อ่อนมีขนใบประกอบ ขนนกปลายคู่เรียงสลับ ใบย่อยไม่มีก้านใบเรียง ตรงข้ามรูปขอบขนาน โคนใบเบี้ยว ดอกช่อ กระจะสีส้มผลเป็นฝัก กลมรี โคนฝักแห้งสีเทา ถึงน้ำตาล	หน้าห้องน้ำ หญิงอาคาร 2	
7-30330-001-050/2	อ้อยช้าง	<i>Lannea coromandelica</i> (Houtt.) Merr.	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นสีเทาคำหรือเทา แดงใบประกอบขนนก ปลายคี่ปลายใบแหลมมี สีแดงอ่อนผลมนแบน ทรงสี่เหลี่ยม	หลังห้องน้ำ ชายอาคาร 1	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-051/1	ชบา	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	MALVACEAE	ไม้พุ่มกึ่ง ไม้ต้น ขนาดเล็ก	ลำต้นสีเทา ไม้ต้นขนาด กลาง ใบเดี่ยวรูปหัวใจ ขอบจักฟันเลื่อย กลีบ ดอกบาง ก้านชูเกสรตัว เมียยาว เกสรตัวผู้จำนวนมาก	ข้างหอศิลป์	
7-30330-001-052	ชมพู่ น้ำดอกไม้	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	MYRTACEAE	ไม้ต้น	ใบหนาเป็นมัน ผลเจริญ มาจากฐานรองดอก ออกเป็นช่อ	ข้างหอศิลป์	
7-30330-001-053	แคบ้าน	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Desv.	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	ไม้ต้นใบประกอบใบ ย่อยขนาดเล็กรูปไข่ ดอกโตกลีบบาน	ข้างอาคาร ศิลปะด้านทิศ ใต้	
7-30330-001-054/1	ขอป่า	<i>Morinda coreia</i> Ham.	RUBIACEAE	ไม้ต้น ขนาดเล็ก	ไม้ต้นเปลือกสีน้ำตาล แดงแตกเป็นร่องลึก ตามยาวใบมีหูใบ ระหว่างคู่ใบดอกช่อ กระจุกแน่นออกที่ง่าม ใบกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน	ข้างอาคาร ศิลปะด้านทิศ ใต้	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-055/1	พิกุล	<i>Mimusops elengi</i> L.	SAPOTACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ หรือรูปรี ใบหนาคล้าย หนัง ดอกเดี่ยวหรือ ออกเป็นกระจุก 2-6 ดอก ที่ซอกใบ กลีบดอกสี นวลแล้วเปลี่ยนเป็นสี น้ำตาล กลิ่นหอม ผลเป็น ผลสด รูปไข่ สีเหลือง หรือส้ม เมล็ดสีน้ำตาลดำ	ด้านหน้าหอ ศิลป์ด้านทิศ เหนือ	
7-30330-001-056/8	ลิบสองป็นนา	<i>Phoenix loureiri</i> Kunth	PALMAE	ปาล์ม	โคนก้านใบมีหนามยาว แหลม ใบประกอบผิว สากริยาวแหลม ลำต้นสี น้ำตาลมองเห็นข้อซ้อน กันถี่	หน้าห้องน้ำ หญิงข้าง อาคาร 2	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาธ จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-057/1	มะเค็ด	<i>Catunaregam tomentosa</i> (Blume ex DC.) Tirveng.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบอ่อนกิ่งอ่อนมีขนอ่อน สีน้ำตาล มีหูใบอยู่ ระหว่างใบ มีหนาม ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาวมีกลิ่น หอมผลทรงกลมสีเขียว มีขนอ่อนสีน้ำตาล	ป่าข้างกำแพง ด้านทิศ ตะวันตก โซน D	
7-30330-001-058/1	สนเทศ	<i>Thuja orientalis</i> L.	CUPRESSACEAE	ไม้ต้น ขนาดเล็ก	เกล็ดใบซ้อนกันเป็นกาบ สีเขียวอ่อน เห็นใบมี ลักษณะเป็นแผง	ด้านหน้า เสาธงเก่า	
7-30330-001-059/1	ขนุน	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	MORACEAE	ไม้ต้น	หลังใบจะเรียบเป็นมัน เนื้อใบเหนียวคล้ายหนัง น้ำยางสีขาวขุ่น ผลเป็น ผลรวม	ด้านหน้า เสาธงใหม่	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาาง จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-060	พุทรา	<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	RHAMNACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นแตกเป็นเส้น มี หนามตามกิ่ง ขอบใบ หยักฟันเลื่อยมีขน กลีบ ดอกสีเขียวอ่อน ผลกลม รีสด มีเมล็ดแข็ง	ข้างเสาธง ใหม่ด้านทิศ ตะวันตก	
7-30330-001-061/8	วาสนา	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	DRACAENACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นกลมเป็นข้อถี่ ผิว เปลือกลำต้นสีน้ำตาล ใบ เดี่ยวเรียวยาวปลายแหลม ขอบใบเรียบผิวใบเกลี้ยง เรียงซ้อนกันเวียนรอบลำต้น ตัวใบโค้งงอ ออกดอกเป็น ช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกมีขนาดใหญ่เป็น รูปทรงกลมช่อดอกขาวดอก มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็น กลุ่มดอกมีสีขาวหรือเหลือง อ่อนกลิ่นหอมฉุน	หน้าห้องน้ำ หญิงข้าง อาคาร 2	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-062/20	มะม่วงหิมพานต์	<i>Anacardium occidentale</i> L.	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	ไม้เนื้ออ่อนมียางสีเหลือง และเหนียวใส ใบและ ดอกกลิ่นฉุน ผลอ่อนสี เขียว ผลแก่สุกสีเหลือง หรือแดง ผลเจริญมาจาก ฐานรองดอกสุกแล้วมี กลิ่นหอม เมล็ดรูปไต แห้ง ไม้แตก สีเทา	หลังสหกรณ์ ร้านค้า	
7-30330-001-063/2	กระถิน	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	LEGUMINOSAE- MIMOSOIDEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบขนนกขี้ แล้วมีกลิ่นเหม็นเขียว ดอกกระจุกกลมสีขาว ออกที่ง่ามใบใกล้ปลาย กิ่งดอกย่อยจำนวนมาก ไม่มีก้านดอกผลเป็น ฝักยาวแบนแห้งแล้วแตก	ข้างสนาม วอลเลย์บอล	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-064/1	ยูคาลิปตัส	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	MYRTACEAE	ไม้ต้น	ดอกช่อซี่ร่มสีขาวออกที่ ง่ามใบกลีบดอกรูปครึ่ง วงกลมผนังหนาผลแห้ง แตกเป็นรูปถ้วย มีเมล็ด จำนวนมาก เปลือกอ่อน เป็นแผ่นบาง ลำต้นมีสี ขาวนวล ใบเมื่อขยี้มี กลิ่นหอม	ริมสระแดง ด้านทิศ ตะวันตก	
7-30330-001-065/25	ไผ่รวก	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	GRAMINEAE (POACEAE)	ไผ่	ต้นใหม่เกิดซ้อนต้นเก่า หนาแน่น ลำต้นมีกาบ ห่อหุ้มที่ข้อ ใบสีเขียวผิว ใบมีขน ปลายใบแหลม เห็นเส้นใบชัดเจน	หลังบ้านพัก ครู หลังที่ 2	
7-30330-001-066/1	เหียง	<i>Dipterocarpus obtusifolius</i> Teijsm.ex Miq.	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นแตกเป็นสะเก็ด หนาและเป็นร่องลึก ตามยาว ใบหนามิขินใบ เป็นสันแข็ง ดอกออกสี ชมพูออกเป็นช่อเดี่ยว	สนาม ฟุตบอลด้าน ทิศเหนือ	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาธ จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-067/5	สนประดิพัทธ์	<i>Casuarina junghuhniana</i> Miq.	CASUARINACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นสีเทา ใบเรียวยาว คล้ายเส้นด้ายสามารถ ถอดเป็นข้อได้	หน้าอาคาร 2	
7-30330-001-068	ไผ่น้ำเต้า	<i>Bambusa ventricosa</i> McClure	GRAMINEAE (POACEAE)	ไม้	ลำต้นมีข้อปล้องที่ถี่และ ป้องกันโดยส่วนโคน ของข้อปล้อง จะมีขนาด ใหญ่กว่าปลาย ผิวใบมีขน เห็นเส้นใบชัดเจน	หน้าอาคาร 3	
7-30330-001-069/10	โกสน	<i>Codiaeum variegatum</i> Blume	EUPHORBIACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นสีเทาใบเดี่ยว ใบมี หลายสี ดอกช่อยาว ผล เล็กขาว	หน้าอาคาร 3	
7-30330-001-070/5	ว่านกาบหอย	<i>Tradescantia spathacea</i> Stearn	COMMELINACEAE	ไม้ล้มลุก	ดอกสีขาวเป็นช่อ ใบ ประดับสีม่วงแดงโต เหมือนกาบหอยแครง อ้าปากเล็กน้อย	หน้าอาคาร 3	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาธ จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-071	เข็มใหญ่, เข็มเศรษฐี	<i>Ixora grandifolia</i> Zoll. & Moritzi	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกสีแดงออกเป็น กระจุกที่ปลายยอด ใบมี ขนาดใหญ่เมื่อแก่จะ โคน ลง	หน้าอาคาร วิทย์	
7-30330-001-072/1	เตาร้าง	<i>Caryota bacsconensis</i> Magalon	PALMAE (ARECACEAE)	ปาล์ม	ลำต้นสีเขียว ใบประกอบ ใบย่อยมีลักษณะปลายใบ เหมือนถูกลูกแบ่งครึ่ง ผลห้อยเป็นพวงระย้า	หลังอาคาร 2	
7-30330-001-073/1	ปาล์มออสเตรเลีย	<i>Livistona australis</i> (R.Br.) Mart.	PALMAE (ARECACEAE)	ปาล์ม	ลำต้นป่องเล็กน้อยสูง	หน้าอาคาร วิทย์	
7-30330-001-074/1	ว่านหางจระเข้	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.	ASPHODELACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบมีหนามอยู่บริเวณขอบ ใบด้านในมีวุ้นใส	หน้าอาคาร วิทย์	
7-30330-001-075/1	แปรงล้างขวด	<i>Callistemon lanceolatus</i> DC.	MYRTACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นแตกเป็นเส้น ใบมี ขนาดเล็ก ใบคล้ายรูปใบ หอก หนา กิ่ง โคนห้อยลง ดอกมีสีสีแดงออกตาม ซอกใบ	หน้าอาคาร วิทย์	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-076/2	พลับพลึงดินเป็ด	<i>Hymenocallis littoralis</i> Salisb.	AMARYLLIDACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเป็นรูปดาบหนา อวบน้ำ ผิวใบมันสีเขียวเข้ม ดอกออกที่ยอด เป็นซี่ร่ม สีขาว ก้านชูเกสรตัวผู้ยาว อับละอองเรณูเป็นกระเปาะรูปไข่ปลายแหลมยาว กลีบดอกสีขาวเป็นหลอดแยกปลายเป็นเส้นยาว	หลังอาคาร ประชา สัมพันธ์	
7-30330-001-077	ช้องนาง	<i>Thunbergia affinis</i> S. Moore	ACANTHACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกสีม่วงเข้มเป็นหลอด กลีบเลี้ยงเป็นกาบสีเขียวอ่อนสองกาบ ดอกร่วงง่าย ใบเมื่อขยี้มีกลิ่นเหม็นเขียว	หลังอาคาร ประชา สัมพันธ์	
7-30330-001-078	เอื้องทอง	<i>Sanchezia speciosa</i> Leonard	ACANTHACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมใบโค้งลง แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นใบสีเขียวอ่อน	หน้าอาคาร ประชา สัมพันธ์	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-079/6	หมากเขียว	<i>Ptychosperma macarthurii</i> H. Wendl.	PALMAE	ปาล์ม	ต้นแตกหน่อเป็นกอมีข้อปล้องสีเขียว ใบเป็นแบบขนนกใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ดอกออกเป็นช่อ ผลอ่อนสีเขียวอ่อนนวล ผลแก่สีแดง	หน้าหอประชุม	
7-30330-001-080/1	โมกมัน	<i>Wrightia arborea</i> (Dennst.) Mabb.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	มีน้ำยางเหนียวสีขาว โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปร่างคล้ายระฆัง มีขน โคนหลอดป่องเป็นกระเปาะ ดอกสีขาว	หน้าหอประชุม	
7-30330-001-081/1	นนทรีย์	<i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.) Backer ex K.Heyne	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	ดอกสีเหลืองออกที่ปลายยอด ฝักเมื่อแห้งจะติดอยู่บนข้อไม่ร่วง	หน้าอาคาร คหกรรม	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาغ จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-082/3	สะเดา	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss. var. <i>siamensis</i> Valetou	MELIACEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบขนนกชั้นเดียวปลายคี่ ใบย่อยตรงปลายไม่สมบูรณ์ เรียงเวียนกระจุกตรงปลายกิ่ง เปลือกสีน้ำตาลเทาแตกเป็นร่องลึก ดอกช่อแยกแขนงออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ใบมีรสขม	หลังสหกรณ์ ร้านค้า	
7-30330-001-083/3	กระถินณรงค์	<i>Acacia auriculaeformis</i> A.Cunn. ex Benth.	LEGUMINOSAE- MIMOSOIDEAE	ไม้ต้น	กิ่งเปลี่ยนเป็นใบปลายโค้งรูปเคียวเป็นมัน ดอกช่อสีเหลือง ผลเป็นฝักแบน โค้งงอเป็นวง 2-3 วง	ด้านหลัง หอประชุม ด้านทิศเหนือ	
7-30330-001-084/1	ปัดดาเวีย	<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	EUPHORBIACEAE	ไม้พุ่ม	โคนใบโค้งมีหูเป็นเส้นแหลม มีน้ำยางใส ดอกสีชมพูบานเย็น ผลมีสามพู ลำต้นมีรูอากาศ	ข้างอาคาร คหกรรมด้าน ทิศตะวันออก	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-085/4	ติ้วขน	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jack) Dyer subsp. <i>Pruniflorum</i> (Kurz) Gogel	GUTTIFERAE (CLUSIACEAE)	ไม้ต้น	เปลือกสีน้ำตาลดำแตก เป็นสะเก็ดกิ่งเปลี่ยนรูป เป็นหนามใบอ่อนสีแดง อมชมพูดอกสีชมพูผิว ด้านนอกมีขนมีกลิ่นหอม	โรงอาหาร ข้างอาคาร อุตสาหกรรม	
7-30330-001-086/1	แสงจันทร์	<i>Pisonia grandis</i> R.Br.	NYCTAGINACEAE	ไม้ต้น ขนาดเล็ก	ผิวเปลือกลำต้นสีขาวเทาผิว ลำต้นเรียบลำต้นและกิ่ง เจริญออกไปรอบต้นใบสี เหลืองอมเขียวอ่อนปลายใบ แหลมขอบใบเรียบใบเป็นใบ เดี่ยวแตกออกตามข้อ ของกิ่ง เนื้อใบมองเห็นเส้นใบได้ชัด ใบบางนี้่มีดอกออกเป็นช่อ ออกตามปลายยอด ดอก ประกอบด้วยดอกเล็กๆติด อยู่ที่ก้านดอกมี 5 กลีบสีขาว ช่อดอกจะออกตามปลายยอด	อาคาร อุตสาหกรรม	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-087/3	จันทน์ผา	<i>Dracaena lourieri</i> Gagnep	DRACAENACEAE	ไม้พุ่ม	ใบรูปขอบขนานปลาย แหลมยาว ออกเวียนรอบ ลำต้น ลำต้นเห็นรอยแผล ใบซ้อนกันถี่ ดอกเล็กสี ขาวเป็นช่อพวงโต ผล เป็นพวงคล้ายหมากเล็กๆ	หน้าอาคาร4 ด้านทิศเหนือ	
7-30330-001-088/3	ฉนวน	<i>Dalbergia nigrescens</i> Kurz	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	ลำต้นเรียบสีเทา กิ่งอ่อน มีหนาม ใบประกอบ สี เขียวนวล ฝักแห้งสีดำ ปลายและโคนแหลม	ข้างอาคาร ภูมิปัญญา ด้านทิศ ตะวันออก	
7-30330-001-089/1	แคฝรั่ง	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Walp.	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	ดอกช่อสีขาว ออกดอก ตามกิ่ง มีกลีบดอกแบบ ถั่ว เมื่อติดดอกใบจะร่วง หมด	ข้างอาคาร วิทย์ด้านทิศ ตะวันตก	
7-30330-001-090/1	ตะเคียนทอง	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	เปลือกต้นสีเทา ใบเดี่ยว บาง สีเขียวมัน ปลาย เรียวแหลม ออกสลับ เส้น โคนใบมีต่อม	บริเวณ โรงจอดรถ ครูด้านทิศ ตะวันตก	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาธ จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-091/1	ปาล์มแซมเปญ	<i>Hyophorbe lagenicaulis</i> (L.H.Bailey) H.E.Moore	PALMAE	ปาล์ม	ลำต้นอ้วน เป็นข้อปล้อง ถี่สีน้ำตาล ออกดอกเป็น ช่อ ใบประกอบชั้นเดียว ใบเป็นรูปแถบยาวไม่มี ก้านใบย่อย	ด้านหน้า อาคาร 1	
7-30330-001-092/1	เอื้องหมายนา	<i>Costus speciosus</i> (Koen.) Sm.	COSTACEAE	ไม้ล้มลุก	ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียง เวียนรอบกิ่ง รูปรี ดอกช่อ สีแดง ออกที่ปลายกิ่ง	ด้านหน้า อาคาร 1	
7-30330-001-093/1	กระพี้เขาควาง	<i>Dalbergia cultrata</i> Graham ex Benth.	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบขนนกชั้น เดียว ลำต้นเปลาตรง เปลือกแตกเป็นสะเก็ด มี รอยตะปุ่มตื้นทั่วลำต้น ดอกออกเป็นช่อกระจະสี ขาวที่ปลายยอด พร้อม กับแตกยอดใหม่ ฝัก แบนปลายมน โคนแหลม มีเมล็ด 1-2 เมล็ด	ด้านหลัง อาคารสี่บ สถานอนุรักษ์ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-094/1	มะม่วงหาวแมงวัน	<i>Buchanania lanzan</i> Spreng.	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นเปลาตรงเรือนยอด เป็นพุ่มกลมทึบตามก้าน และกิ่งอ่อนมีขนขาวๆ ทั่วไป เปลือกสีเทาแก่ หรือดำ แตกเป็นร่องหรือ เป็นสะเก็ดขาวๆ ตามลำ ต้น ใบเป็นใบเดี่ยวรูป ขอบขนานแกมรูปไข่ กลับโคนใบสอบ ปลาย ใบมน หรือสอบแหลม เนื้อใบหนา หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีขนสาๆ มาก ตามเส้นกลางใบ บดดอก ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ทั้งกลีบดอกและกลีบ รองกลีบดอกมีอย่างละ 5	ด้านหน้า อาคาร 1	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาธิต จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-095/3	ลีลาวดี ใบลูกศร	<i>Plumeria sp.</i>	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่มทุกส่วนมีน้ำยาง ขาวใบเดี่ยวเรียงสลับรูป ขอบขนานปลายโค้ง ป้านออกเป็นสามเหลี่ยม คล้ายหัวลูกศรแผ่นใบ หนาเป็นมัน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมี กลิ่นหอมอ่อนสีขาว	ด้านหน้า อาคาร 1	
7-30330-001-096	ชิงชัน	<i>Dalbergia oliveri</i> Gamble	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นหนาสีเทา กระเทาะล่อนเป็นแผ่นขนาด เล็ก ใบเป็นใบประกอบรูป ใบขอบขนานแกมรูปหอก ยอดและใบอ่อนออกสีแดง เกลี้ยงและมีขนเล็กน้อย ดอก ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ฝัก แบนแผ่เป็นปีก ขาวรี มีเมล็ด เดี่ยว ลักษณะคล้ายรูปไต สี น้ำตาล	ด้านหน้า อาคาร 4	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-097/1	ปาล์มมงกุฎ	<i>Pritchardia pacifica</i> Seem. & Wendl.	PALMAE (ARECACEAE)	ปาล์ม	ลำต้นตั้งตรงและเกลี้ยง เรียว ใบเป็นรูปพัดมีสีเขียวอ่อนและเป็นมัน ใต้ ใบเป็นสีเงินนิตๆ ขนาด ของทางใบยาว ดอกออก ดอกเป็นช่อๆดอกมีสี เหลืองอมน้ำตาล	ด้านหลัง อาคาร 1	
7-30330-001-098/1	ปาล์มขวา	<i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart.	PALMAE (ARECACEAE)	ปาล์ม	ลำต้นตั้งตรง ข้อถี่ผิวมัน รอบข้อที่มีใบจะมีกาบสี น้ำตาลหุ้ม กิ่งใบมีหนาม	ด้านหน้า อาคาร 1	
7-30330-001-099/1	พวงแสด	<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	BIGNONIACEAE	ไม้เถาเลื้อย	ลำต้นเลื้อยเป็นเครือ ดอกออกเป็นช่อสีแสด ใบประกอบมี 3 ใบ ที่ ชอกใบ ใบจะเปลี่ยนเป็น มือจับ	ด้านหลัง อาคาร 1	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-100/3	การเวก	<i>Artabotrys siamensis</i> Miq.	ANNONACEAE	ไม้เลื้อย	ไม้เลื้อย มีเนื้อ ไม้ ใบ เดี่ยวผิวใบมันเรียงสลับ มีมือเกาะเป็นตะขอ ดอก เดี่ยว ดอกอ่อนสีเขียว แก่สีเหลือง มีกลิ่นหอม ผลกลุ่ม เมื่อสุกมีสีเหลือง	ด้านหลัง อาคาร 1	
7-30330-001-101/3	พลับพลึง	<i>Crinum asiaticum</i> L.	AMARYLIDACEAE	ไม้ล้มลุก	เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ขึ้นเป็นกอทรงพุ่มเตี้ย ขนาดกลางทรงพุ่มโปร่ง มีหัวใต้ดินและมีที่เห็นว่าเป็น ลำต้นแท้จริงเป็น กาบใบที่อัดกันแน่น	บริเวณ อาคารสี่ สานอนุรักษ์ ภูมิปัญญา	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-102/1	พุดจีบ	<i>Tabernaemontana divaricata</i> (L.) R. Br. ex Roem. & Schult.	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	มีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว มันบาง ดอกช่อกระจุกสี ขาวมีกลิ่นหอมตอน กลางคืน ออกที่ซอกใบ หรือปลายกิ่ง กลีบดอก เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก	ด้านหลัง ห้องสมุด	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-103	ราชาวดี	<i>Buddleja paniculata</i> Wall.	BUDDLEJACEAE	ไม้พุ่ม	เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อย ได้ไกลถึง 8 เมตร คล้าย รสสุคนธ์ขาวแต่มีกลีบ เลี้ยงสีแดง ใบเป็นรูปรี รูปไข่กลับ หรือขอบ ขนาน ขอบจักตื้น ผิวใบ สาก สีเขียวอ่อน ดอก เป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือ ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง 3 - 8 ดอก สีขาวหรือขาวอม ชมพู ดอกบานเกือบ พร้อมกันทั้งช่อ ส่งกลิ่น หอมช่วงเวลากลางคืน	ด้านหลัง ห้องสมุด	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-104	สายหยุด	<i>Friesodielsia fornicata</i> (Roxb.) D.Das	ANNONACEAE	ไม้ต้น ขนาดกลาง	ไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมมีขนปกคลุม เป็นต้นไม้ที่มีใบเป็นพุ่มโปร่ง ลำต้นและกิ่งก้านอ่อนนุ่มได้ง่าย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกใบเป็นคู่เรียงสลับกันไป ใบมนสอบไปทางปลาย ขอบใบหยักผิวใบระคายมือ เส้นใบนูน เด่นชัดทางด้านล่าง ดอกสีขาวขนาดเล็ก ออกเป็นช่อช่อหนึ่ง ๆ ยาวประมาณ 6-8 ซม.	ด้านหลัง อาคาร 1	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-105	คัตเค้าเครือ	<i>Oxyceros horridus</i> Lour.	RUBIACEAE	ไม้เลื้อย กิ่งไม้ยืน ต้น	ลำต้นเลื้อยเกาะเกี่ยวสิ่ง อื่น มีหนามตามลำต้น ใบ เดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ ดอกออกเป็นช่อสีขาว มี หนามอยู่บริเวณซอกใบ	ด้านหลัง อาคาร 1	
7-30330-001-106	พุดน้ำบุษย์	<i>Gardenia carinata</i> Wall.	RUBIACEAE	ไม้รอเลื้อย	ดอกเป็นหลอดยาวปลาย แยก 7-9 แฉก มีสีส้ม เหลืองมีกลิ่นหอมฉุน กลีบดอกหุบลง	ด้านหลัง อาคาร 1	
7-30330-001-107	ลำควน	<i>Melodorum fruticosum</i> Lour.	ANNONACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเป็นใบประกอบเห็น ก้านใบชัดเจน แผ่นใบ หนา สีเขียวเข้ม ดอกสี เหลืองห้อยดอกลง	ด้านหลัง อาคาร 1	
7-30330-001-108	อบเชย	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	LAURACEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นมีกลิ่นหอม อ่อน มีเส้นใบ 3 เส้น ออกจากโคนใบ แผ่นใบ หนา ผิวใบมัน แตกยอด อ่อนสีชมพูแดง	ด้านหลัง อาคาร 1	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-109/1	จำปี	<i>Michelia alba</i> DC.	MAGNOLIACEAE	ไม้ต้น	ไม้ต้น ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานแกมใบ หอก ดอกเดี่ยวออกที่ ซอกใบ สีขาว มีกลิ่นหอม ผลย่อยรูปทรงเกือบกลม มักไม่ติดผล	ด้านหลัง อาคาร 1	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-110/2	ตุมกา	<i>Strychnos nux-blanda</i> A.W. Hill	STRYCHNACEAE	ไม้ต้น	เปลือกต้นสีเทาอมเหลือง เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรง ข้าม ผิวมันเรียบ สีเขียว เข้มค่อนข้างกว้างหรือ กลม ปลายใบมนหรือ เรียวแหลม จะมีติ่งหนาม โคนใบแหลม หรือเว้า รูปหัวใจเล็กน้อย มีเส้น ใบตามยาวคมชัด 3-5 เส้น เส้นกลางใบด้านบนแบน หรือเป็นร่องตื้นๆ ด้านล่างนูน เกลี้ยง ดอก ช่อออกที่ซอกใบแบบ กระจุกแยกแขนง ตาม ยอดหรือปลายกิ่ง มีดอก จำนวนมาก	ริมถนนหน้า อาคาร4ด้าน ทิศเหนือ	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-111/1	มะกอก	<i>Spondias pinnata</i> (L.f.) Kurz	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นเปลาตรง เปลือกลำต้นไม่เรียบมีปุ่มตามผิวของลำต้น ใบประกอบแบบขนนกผิวใบมัน ผลคล้ายรูปไข่มีสีเขียวแก่	ลานมะค่า ข้างอาคาร1 ด้านทิศ ตะวันตก	
7-30330-001-112/1	จ้าว	<i>Bombax anceps</i> Pierre var. <i>Anceps</i>	BOMBACACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นมีหนาม กลิบบอกสีขาว เกสรตัวผู้จำนวนมาก ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 5 ใบ กลิบบนสีเขียวอ่อนแข็ง	หลังบ้านพัก ครูหลังสุดท้าย	
7-30330-001-113/2	หูกวาง	<i>Terninalia catappa</i> L.	COMBRETACEAE	ไม้ต้น	เปลือกสีเทาหรือน้ำตาล เทาแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกหลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีจางกว่า แผ่นใบย่อยรูปขอบขนาน	ลานระหว่าง อาคาร2และ3	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-114/1	มะละกอ	<i>Carica papaya</i> L.	CARICACEAE	ไม้ต้น ขนาดเล็ก	แตกเป็นเส้นความยาวต้น ใบเดี่ยวแผ่นใบหนาเป็น มัน ดอกช่อเชิงลดออก กระจุกที่ปลายยอด ผล รูปกลมรีด้านข้างแบน สีส้ม	ข้างบ้านพักครู	
7-30330-001-115/1	ตะขบป่า	<i>Flacourtia indica</i> (Burm.f.) Merr.	FLACOURTIACEAE	ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น	ลำต้นและกิ่งใหญ่ๆมี หนามแหลม กิ่งอ่อนมี หนามแหลมตามซอกใบ ปลายกิ่งโค้งลง เปลือกสี เหลืองอมเทาแตกเป็น ร่องลึก	หลังบ้านพัก ครู หลังอาคาร 4	
7-30330-001-116/1	หมีเหม็น	<i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C.B. Rob.	LAURACEAE	ไม้ต้น	ดอกช่อแบบซี่ร่มออก ตามซอกใบ ดอกแยกเพศ เปลือกลำต้นเรียบสีเทา เป็นใบเดี่ยวมักออกเป็น กลุ่มหนาแน่นที่ปลายกิ่ง ขี้แล้วมีกลิ่นหอม	ข้างลานธรรม	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาธิต จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-117/1	มะค่าโมง	<i>Azelia xylocarpa</i> (Kurz) Craib	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นสีน้ำตาล อ่อน ใบเป็นช่อเรียง สลับกัน ดอกออกเป็นช่อ แตกแขนงที่ปลายกิ่ง ฝัก มีลักษณะแบนมีเปลือก และเมล็ดที่แข็ง	ด้านหลัง ภูมิปัญญา	
7-30330-001-118/1	มะกอกเกลี้น	<i>Canarium subulatum</i> Guillaumin	BURSERACEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นแตกเป็น สะเก็ด ใบประกอบขนนก ปลายคี่เป็นรูปไข่ปลาย ติ่งแหลมขอบจักฟันเลื่อย ดอกช่อเชิงลดสีขาว ผล มีกลีบเลี้ยงติดทน เมล็ด เป็นรูปกระสวย	ข้างโรง อาหารด้าน ทิศตะวันตก	
7-30330-001-119/1	โพ	<i>Ficus religiosa</i> L.	MORACEAE	ไม้ต้น	มีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่ใบ มีลักษณะปลายใบแหลม โคนใบเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ	ลานธรรม	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-120/5	เหมือดโสด	<i>Aporosa villosa</i> (Wall. ex Lindl.) Baill.	EUPHORBIACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว แผ่นใบหนา มีขนทางด้านท้องใบและซอกใบ ผลกลมรีปลายแหลมมีขนสีน้ำตาลอมเหลืองหม่นปกคลุม	หน้าอาคาร 4 ด้านติดกำแพงทิศตะวันตก	
7-30330-001-121	มะคังแดง	<i>Dioecrescis erythroclada</i> (Kurz) Tirveng.	RUBIACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นมีขนนุ่มๆเหมือนกำมะหยี่ สีน้ำตาลแดง โคนต้นและกิ่งมีหนาม	หลังสหกรณ์ ร้านค้าทิศตะวันตก	
7-30330-001-122/1	ลำไย	<i>Dimocarpus longan</i> Lour. subsp. <i>longan</i> var. <i>longan</i>	SAPINDACEAE	ไม้ต้น	ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ดอกช่อแยกแขนง กลีบดอกสีนวล ออกที่ปลายกิ่ง ผลสด รูปกลม สีน้ำตาล	หลังบ้านพักครู	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-123/2	หว่า	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	MYRTACEAE	ไม้ต้น	เปลือกเรียบสีเทาแกม ขาวแผ่นใบกึ่งหนาค้ำย แผ่นหนังเกลี้ยงทั้งสอง ด้าน ช่อดอกแบบช่อแยก แขนงใบประดับรูป สามเหลี่ยมใบประดับย่อย เล็กมาก ดอกสีเหลือง อ่อนออกที่ซอกใบและ ปลายกิ่ง ผลสุกม่วงดำ	ข้างโรงจอดรถ	
7-30330-001-124	หางกระรอกแดง	<i>Acalypha hispida</i> Burm.f.	EUPHORBIACEAE	ไม้พุ่ม	เกสรเพศเมียมีสีแดงขาว ออกเป็นกระจุก ดอก เรียงบนแกนช่อที่ยาว เกสรเพศเมียสีแดงเด่น	ข้างบ้านพักครู	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-125/1	อัญชัน	<i>Clitoria ternatea L.</i>	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	ไม้เลื้อย	ไม้เถา ลำต้นมีขนนุ่ม ใบเป็นใบประกอบ ออกดอกเดี่ยวๆ รูปทรงคล้ายฝาค่อย กลีบดอกผิวนุ่มรูปมนกล มปลายเว้าเป็นแฉ่งตรงกลางมีสีเหลือง ผลเป็นฝักคล้ายฝักถั่ว	หน้าบ้านพัก ครูหลังที่ 2	
7-30330-001-126/1	ชะพลู	<i>Piper sarmentosum Roxb.</i>	PIPERACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบมีสีเขียวเข้มและมีลักษณะมันเงา	หลังบ้านพัก ครูหลังที่ 4	
7-30330-001-127/1	ทองอุไร	<i>Tecoma stans (L.) Hunth.</i>	BIGNONIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้ามกัน ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอกช่อสีเหลืองสด ผลเป็นฝักยาว ปลายแหลม เมล็ดมีเชื้อสีขาวหุ้ม	หน้าบ้านพัก ครูหลังที่ 1	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-128	มะขามเทศ	<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	LEGUMINOSAE- MIMOSOIDEAE	ไม้ต้น	ลำต้นและกิ่งมีหนามหุโใบ เป็นหนาม ผลออกเป็น ฝักงอ สีเขียวแกมชมพู	หน้าบ้านพัก ครูหลังที่ 3	
7-30330-001-129	มะขม	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	EUPHORBIACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นมีรอยแผล ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่เบี้ยว หรือรูปไข่แกมขอบ ขนาน ดอกช่อกระจະ ออกตามกิ่ง ออกที่ซอก ใบหรือกิ่งก้าน แยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน กลีบ ดอกสีแดง ฝักเป็นสันผล แบบเบอร์รี่มีเมล็ดเดี่ยว รสชาติเปรี้ยว	หน้าบ้านพัก ครูหลังสี่ม่วง	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาธ จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-130/1	ฝรั่ง	<i>Psidium guajava</i> L.	MYRTACEAE	ไม้ต้น ขนาดเล็ก	เปลือกลำต้นสีเทาขาว ลักษณะเรียบ แตกลอน เป็นสะเก็ดบางๆ ผิวมัน ใบอ่อนมีขนใบมี ลักษณะหยาบ มีการเรียง ตัวแบบตรงข้าม รูปร่างรี ปลายใบแหลม ผลเป็น ผลเดี่ยว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง ปลายผล มีกลีบเลี้ยงติดทน สุกมี กลิ่นหอม	ข้างบ้านพัก ครูหลังที่ 3	
7-30330-001-131/1	ทานตะวัน	<i>Helianthus annuus</i> L.	COMPOSITAE (ASTERACEAE)	ไม้ล้มลุก	ลำต้นและใบมีขนอ่อนสี ขาวปกคลุม ฐานรอง ดอกใหญ่เป็นรูปจาน มี ดอกวงนอกและวงใน ดอกวงนอกมีกลีบดอกสี เหลืองสด เมล็ดแห้งไม่ แตก	ข้างอาคาร เรียน วิทยาศาสตร์ ด้านทิศ ตะวันตก	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-132/1	เปราะป่า	<i>Kaempferia marginata</i> Carey	ZINGIBERACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบสองใบรูปกลมแบน ราบกับพื้นดิน ดอกสีขาว เกิดแทรกระหว่างใบทั้ง สอง ลำต้นใต้ดินมีกลิ่น หอม	ในป่าโซน D ทิศตะวันตก หลังสหกรณ์	
7-30330-001-133/1	เล็บมือนาง	<i>Quisqualis indica</i> L.	COMBRETACEAE	ไม้รอเลื้อย	ไม้รอเลื้อย ลำต้นมีหนาม ใบบางมัน เส้นใบ ชัดเจนดอกเป็นหลอด ยาวปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีสีแดงและสีชมพูอ่อน ดอกมีกลิ่นหอม	ชุ่มหลังห้อง ถ่ายเอกสาร อาคาร 1	
7-30330-001-134/1	โสมไทย, โสมคน	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	PORTULACACEAE	ไม้ล้มลุก	ไม้ล้มลุกมีรากสะสม อาหาร ลำต้นอวบน้ำ เป็นเหล็ยม เมื่อมีอายุ มากขึ้นเหล็ยมจะหายไป ใบสีเขียวอ่อน กลีบดอก สีชมพู 5 กลีบ ผลมีเมล็ด จำนวนมาก	หลังบ้านพัก ครูบริเวณ เรือนเพาะชำ	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาข จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-135/1	ขอ,ขอบ้าน	<i>Morinda citrifolia</i> L.	RUBIACEAE	ไม้ต้น	ใบสีเขียวเข้มหนามันเงา ลำต้นแตกเป็นเส้นบางๆ ดอกสีขาวเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ เกสร เพศเมียปลายแบนแยก สองแฉก ผลรวมสีเขียว มีกลิ่นเหม็นเขียว	หลังบ้านพัก ครูดิคา ทานตะวัน	
7-30330-001-136/1	ต้อยติ่ง	<i>Ruellia tuberosa</i> L.	ACANTHACEAE	ไม้ล้มลุก	ดอกสีม่วงอ่อน บาน เวลาสาย โคนเชื่อมปลาย แยก 5 แฉก กลีบเลี้ยงเป็น เส้นยาว 5 เส้น ผลรูป ทรงกระบอกปลายแหลม ฝักแห้งแตกเมื่อ โคน ความชื้น มีรากสะสม อาหาร	ข้างโรง อาหารด้าน ทิศเหนือ	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาং จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-137/1	โหระพา	<i>Ocimum basilicum</i> L.	LABIATAE	ไม้ล้มลุก	ลำต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาวต้นๆ กิ่งอ่อนมีสีม่วง กลิบเลียงสีม่วง ทุกส่วนมีกลิ่นหอม ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ยอด	หลังบ้านพัก ครูดิคา มะม่วง	
7-30330-001-138/1	มันสำปะหลัง	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	EUPHORBIACEAE	ไม้ล้มลุก	รากสะสมอาหาร โคนใบนูน เมื่อใบหลุดจะทิ้งแผลยื่นออกมา ก้านใบยาว ใบเดี่ยวเว้าลึก 7-9 แฉก ดอกสีชมพูอมแดง ช้ำ ก้านผลยาว ผลเดี่ยวมีสันนูน 5 สัน	ข้างสระแดง ด้านทิศ ตะวันตก	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เลิงสาং จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-139/1	ข้าวโพด	<i>Zea mays</i> L.	GRAMINEAE (POACEAE)	ไม้ล้มลุก	ใบเป็นกาบโอบลำต้น ลำต้นกลวงมีไส้สีขาว เกสรเพศผู้เป็นช่อออกที่ยอด เกสรเพศเมียอยู่บนแกนออกที่ซอกใบ มีกาบห่อหุ้ม ยอดเกสรเพศเมียเด่นเป็นไหมยาวยื่นออกมาจากกาบห่อหุ้ม มีรากค้ำจุน	สวนหย่อม หน้าอาคาร อุตสาหกรรม	
7-30330-001-140/1	เศรษฐีเรือนนอก	<i>Chlorophytum bichetii</i> (Karre) Backe	LILIACEAE	ไม้ล้มลุก	มีรากสะสมอาหารเป็นกระจุก ลำต้นสั้น ใบออกซ้อนกันที่โคนต้น ขอบใบสีขาว แนวกลางใบสีเขียว ช่อดอกกระจะดอกสีขาวออกจากกลางกอ	สวนหย่อม หน้าอาคาร คหกรรม	

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน เสิงสาาง จังหวัด นครราชสีมา รหัสสมาชิก 7-30330-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ	การตรวจสอบ
7-30330-001-141/1	พวงชมพู, ชมพูพวง	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	POLYGONACEAE	ไม้เลื้อย	ไม้เลื้อย ใบบางรูปหัวใจ ใบ โคนเว้า ดอกช่อออกที่ ยอด สีชมพู 5 กลีบ มีมือ จับ มีหัวใต้ดิน	หน้าบ้านพัก ครูหลังที่ 2	
7-30330-001-142/1	แมงลัก	<i>Ocimum americanum</i> L.	LABIATAE (LAMIACEAE)	ไม้ล้มลุก	ลำต้นมีขนอ่อนสีขาว ดอกออกเป็นช่อที่ปลาย ยอด ใบมีกลิ่นหอม	หลังบ้านพัก ครูหลังที่ 7	
7-30330-001-143/1	พริกชี้ฟ้า	<i>Capsicum annum</i> L. var. <i>acuminatum</i> Fingerh.	SOLANACEAE	ไม้ล้มลุก	ดอกสีขาว ห้อยลงดิน กลีบเลี้ยงเชื่อมเป็น หลอดปลายแยกเล็กน้อย กลีบดอก 5 กลีบเกสร เพศผู้ 5 อัน ดอกห้อยลง ดิน ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดงชี้ขึ้นฟ้า	หลังบ้านพัก ครูหลังที่ 8	