

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

วิชา : ภาษาไทย (61)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	25	66.67	36.67	51.47	8.70	50.00	43.33 *
ระดับจังหวัด	6,150	83.33	13.33	39.23	9.96	40.00	33.33
ระดับสังกัด	639,367	93.33	13.33	38.01	9.98	36.67	33.33
ระดับประเทศ	898,042	96.67	13.33	38.58	10.24	36.67	33.33

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ท 1.1	33.33	6.13	2.85	2.93	3.12	4.96	4.50	4.67	4.81
มาตรฐาน ท 2.1	10.00	3.73	2.84	2.78	2.76	2.88	2.55	2.53	2.53
มาตรฐาน ท 3.1	16.67	16.25	15.73	15.68	15.74	1.08	1.49	1.51	1.48
มาตรฐาน ท 4.1	36.67	22.38	16.00	15.06	15.31	6.00	5.95	5.96	6.04
มาตรฐาน ท 5.1	3.33	2.93	1.76	1.52	1.62	1.08	1.66	1.66	1.66

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

วิชา : สังคมศึกษา (62)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	25	60.00	26.00	42.40	10.02	40.00	40.00
ระดับจังหวัด	6,156	88.00	6.00	32.58	11.34	32.00	30.00
ระดับสังกัด	639,632	96.00	0.00	32.70	11.44	32.00	30.00
ระดับประเทศ	898,372	100.00	0.00	33.90	12.00	32.00	30.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ศ 1.1	20.00	4.56	4.20	4.33	4.55	3.02	3.47	3.51	3.65
มาตรฐาน ศ 1.2	4.00	0.48	0.33	0.33	0.39	1.30	1.10	1.11	1.18
มาตรฐาน ศ 2.1	12.00	8.16	7.39	7.28	7.54	1.78	2.46	2.47	2.47
มาตรฐาน ศ 2.2	8.00	6.00	5.50	5.40	5.52	1.26	2.05	2.07	2.03
มาตรฐาน ศ 3.1	12.00	4.40	3.77	3.87	3.90	2.19	2.18	2.25	2.26
มาตรฐาน ศ 3.2	4.00	3.60	2.62	2.76	2.80	0.80	1.45	1.43	1.41
มาตรฐาน ศ 4.1	4.00	3.44	1.71	1.57	1.70	1.06	1.40	1.37	1.41
มาตรฐาน ศ 4.2	2.00	0.96	0.47	0.51	0.52	1.00	0.85	0.87	0.88
มาตรฐาน ศ 4.3	10.00	4.48	3.09	3.10	3.25	2.14	2.23	2.25	2.33
มาตรฐาน ศ 5.1	2.00	1.68	0.96	0.88	0.91	0.73	1.00	0.99	1.00
มาตรฐาน ศ 5.2	22.00	4.64	2.54	2.67	2.81	2.57	3.09	3.48	3.53

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	25	60.00	16.00	29.12	10.21	28.00	20.00 *
ระดับจังหวัด	6,151	100.00	0.00	29.44	16.40	24.00	20.00
ระดับสังกัด	639,313	100.00	0.00	30.20	16.53	28.00	20.00
ระดับประเทศ	897,973	100.00	0.00	31.75	17.94	28.00	20.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ต 1.1	36.00	11.20	11.70	11.84	12.37	3.92	7.02	7.16	7.48
มาตรฐาน ต 1.2	12.00	4.64	3.05	3.18	3.30	3.14	3.09	3.18	3.26
มาตรฐาน ต 1.3	16.00	4.48	5.02	5.19	5.64	4.13	4.57	4.49	4.79
มาตรฐาน ต 2.1	20.00	5.28	4.77	4.88	5.01	3.87	4.22	4.22	4.37
มาตรฐาน ต 2.2	16.00	3.52	4.91	5.12	5.43	3.45	4.46	4.57	4.73

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

วิชา : คณิตศาสตร์ (64)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	25	68.00	20.00	44.64	13.42	48.00	48.00
ระดับจังหวัด	6,150	100.00	0.00	35.18	17.58	32.00	24.00
ระดับสังกัด	639,367	100.00	0.00	34.93	17.21	32.00	24.00
ระดับประเทศ	898,042	100.00	0.00	35.88	17.87	32.00	24.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ค 1.1	8.00	4.80	4.41	4.31	4.41	2.53	2.75	2.75	2.72
มาตรฐาน ค 1.2	20.00	4.32	3.02	3.39	3.42	4.51	4.74	4.84	4.90
มาตรฐาน ค 1.3	8.00	3.52	3.73	3.66	3.73	2.06	2.64	2.72	2.72
มาตรฐาน ค 1.4	8.00	2.40	2.26	2.38	2.42	2.53	2.64	2.67	2.69
มาตรฐาน ค 2.1	8.00	2.88	0.84	0.88	0.93	3.84	2.45	2.50	2.57
มาตรฐาน ค 2.2	16.00	5.12	3.81	3.78	3.90	4.16	4.05	4.03	4.14
มาตรฐาน ค 3.1	8.00	4.48	4.21	4.13	4.20	1.72	2.45	2.52	2.47
มาตรฐาน ค 3.2	4.00	2.72	2.09	1.82	1.96	1.87	2.00	1.99	2.00
มาตรฐาน ค 4.1	4.00	2.72	2.54	2.43	2.51	1.87	1.93	1.95	1.93
มาตรฐาน ค 4.2	8.00	6.08	3.38	3.34	3.48	3.42	3.95	3.94	3.97
มาตรฐาน ค 5.1	4.00	1.60	1.43	1.43	1.48	1.96	1.92	1.92	1.93
มาตรฐาน ค 5.2	4.00	4.00	3.47	3.39	3.45	0.00	1.36	1.44	1.38

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	25	78.00	32.50	55.76	12.18	56.50	66.50
ระดับจังหวัด	6,156	96.00	2.50	39.10	14.48	37.50	30.00
ระดับสังกัด	639,632	97.50	0.00	37.51	14.10	36.50	27.50
ระดับประเทศ	898,372	100.00	0.00	38.67	14.72	37.50	27.50

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ว 1.1	19.00	9.00	7.14	6.89	7.03	3.08	3.82	3.72	3.74
มาตรฐาน ว 1.2	5.00	3.80	2.70	2.68	2.78	1.44	1.88	1.88	1.88
มาตรฐาน ว 2.1	4.00	3.84	1.16	1.02	1.09	0.78	1.81	1.74	1.78
มาตรฐาน ว 2.2	2.50	1.30	1.52	1.40	1.40	1.25	1.22	1.24	1.24
มาตรฐาน ว 3.1	17.50	10.90	6.61	6.37	6.60	3.73	3.93	3.87	3.95
มาตรฐาน ว 4.1	14.00	7.70	5.80	5.51	5.65	1.99	2.99	3.03	3.06
มาตรฐาน ว 4.2	2.50	2.30	1.38	1.29	1.33	0.68	1.24	1.25	1.25
มาตรฐาน ว 5.1	14.00	7.76	5.42	5.09	5.28	3.26	3.15	3.03	3.13
มาตรฐาน ว 6.1	7.50	3.90	2.65	2.86	2.93	2.24	2.21	2.26	2.27
มาตรฐาน ว 7.1	14.00	5.26	4.73	4.39	4.57	2.67	2.91	2.86	2.89

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา (66)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	25	88.00	48.00	68.00	9.53	68.00	68.00 *
ระดับจังหวัด	6,151	100.00	0.00	64.78	15.88	68.00	72.00
ระดับสังกัด	639,313	100.00	0.00	63.55	16.04	68.00	72.00
ระดับประเทศ	897,973	100.00	0.00	64.76	15.83	68.00	72.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน พ 1.1	8.00	3.52	3.61	3.39	3.46	2.06	2.74	2.77	2.76
มาตรฐาน พ 2.1	8.00	7.04	6.50	6.22	6.31	1.71	2.28	2.39	2.33
มาตรฐาน พ 3.1	12.00	8.32	7.90	8.17	8.27	2.98	3.42	3.47	3.42
มาตรฐาน พ 3.2	16.00	13.92	12.33	12.03	12.19	2.80	4.04	4.22	4.16
มาตรฐาน พ 4.1	40.00	29.12	27.23	26.96	27.62	5.00	8.37	8.49	8.35
มาตรฐาน พ 5.1	16.00	6.08	7.21	6.77	6.92	2.80	3.34	3.25	3.26

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

วิชา : ศิลปะ (67)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	25	80.00	33.33	54.13	12.23	53.33	53.33
ระดับจังหวัด	6,156	93.33	0.00	42.12	15.08	40.00	33.33
ระดับสังกัด	639,593	100.00	0.00	41.38	14.83	40.00	36.67
ระดับประเทศ	898,296	100.00	0.00	42.49	15.07	43.33	36.67

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ศ 1.1	13.33	12.25	9.04	8.92	8.98	2.05	3.42	3.35	3.34
มาตรฐาน ศ 1.2	16.67	9.06	6.13	5.54	5.79	5.03	4.89	4.66	4.78
มาตรฐาน ศ 2.1	20.00	12.39	10.59	10.64	10.80	3.05	4.32	4.29	4.23
มาตรฐาน ศ 2.2	16.67	3.60	2.61	2.65	2.78	2.29	2.93	3.19	3.21
มาตรฐาน ศ 3.1	16.67	6.53	6.35	6.11	6.32	4.47	5.01	4.95	5.03
มาตรฐาน ศ 3.2	16.67	10.26	7.36	7.48	7.79	3.87	4.64	4.47	4.52

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	25	76.67	40.00	60.40	9.30	60.00	66.67
ระดับจังหวัด	6,156	90.00	6.67	51.06	14.40	53.33	60.00
ระดับสังกัด	639,593	96.67	0.00	50.62	14.74	53.33	56.67
ระดับประเทศ	898,296	96.67	0.00	51.69	14.73	53.33	56.67

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ง 1.1	56.67	26.51	25.59	25.88	26.02	5.99	7.83	8.17	8.05
มาตรฐาน ง 2.1	20.00	15.98	12.29	11.89	12.33	3.40	5.40	5.36	5.36
มาตรฐาน ง 3.1	3.33	2.26	1.81	1.76	1.81	1.55	1.66	1.66	1.66
มาตรฐาน ง 4.1	20.00	15.58	11.31	11.04	11.48	3.61	4.40	4.52	4.55