

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : ภาษาไทย (61)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	17	88.00	40.00	58.12	12.75	56.00	46.00*
ระดับจังหวัด	4,794	92.00	4.00	50.96	15.16	52.00	52.00
ระดับสังกัด	543,748	100.00	0.00	49.51	14.93	50.00	52.00
ระดับประเทศ	780,305	100.00	0.00	50.04	15.01	50.00	52.00

* : มีค่าฐานนิยมนมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	51.96	46.66	47.37	48.14	17.51	21.24	21.53	21.41
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	52.21	49.34	45.85	46.13	21.96	25.92	25.78	25.79
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	76.47	63.25	61.89	62.47	20.95	24.33	24.84	24.58
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	50.42	41.91	40.32	40.78	24.56	20.82	20.05	20.33
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	68.38	62.60	60.07	60.58	20.16	26.52	26.91	26.91

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (62)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับ โรงเรียน	17	80.00	56.00	65.53	6.00	66.00	60.00
ระดับ จังหวัด	4,794	94.00	2.00	53.29	15.36	54.00	60.00
ระดับ สังกัด	543,734	98.00	0.00	51.08	14.95	52.00	56.00
ระดับ ประเทศ	780,258	100.00	0.00	52.22	15.17	54.00	60.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับ โรงเรียน	ระดับ จังหวัด	ระดับ สังกัด	ระดับ ประเทศ	ระดับ โรงเรียน	ระดับ จังหวัด	ระดับ สังกัด	ระดับ ประเทศ
มาตรฐาน ส 1.1	100.00	50.59	41.45	42.61	43.19	16.97	22.28	22.66	22.73
มาตรฐาน ส 1.2	100.00	70.59	63.86	61.45	62.71	12.11	23.55	23.32	23.21
มาตรฐาน ส 2.1	100.00	41.18	47.41	47.29	46.81	25.64	24.55	25.08	24.91
มาตรฐาน ส 2.2	100.00	50.00	41.67	41.31	41.77	28.44	25.09	24.90	24.76
มาตรฐาน ส 3.1	100.00	95.10	72.12	68.11	70.72	7.59	27.31	27.45	27.42
มาตรฐาน ส 3.2	100.00	57.35	47.19	45.07	46.47	22.30	27.05	27.05	27.30
มาตรฐาน ส 4.1	100.00	90.20	70.67	67.32	69.37	22.18	30.18	31.28	31.03
มาตรฐาน ส 4.2	100.00	70.59	56.06	51.65	52.73	22.53	29.38	29.89	29.83
มาตรฐาน ส 4.3	100.00	64.71	50.12	47.50	48.91	12.63	24.24	23.92	24.02
มาตรฐาน ส 5.1	100.00	62.75	44.19	41.44	42.45	21.79	22.53	22.27	22.46
มาตรฐาน ส 5.2	100.00	64.71	53.56	49.99	50.62	15.00	24.83	24.75	24.50

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

1.) มาตรฐาน ส 2.1

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	17	67.50	22.50	39.12	11.72	37.50	30.00
ระดับจังหวัด	4,794	100.00	5.00	38.01	18.30	32.50	25.00
ระดับสังกัด	543,748	100.00	0.00	37.12	16.41	32.50	27.50
ระดับประเทศ	780,305	100.00	0.00	38.37	17.77	32.50	27.50

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ต 1.1	100.00	36.76	38.04	37.26	38.75	18.43	24.76	23.31	24.61
มาตรฐาน ต 1.2	100.00	39.04	36.59	35.29	36.72	23.29	22.81	20.84	22.32
มาตรฐาน ต 1.3	100.00	44.34	39.79	38.63	40.02	12.52	20.37	18.55	19.43
มาตรฐาน ต 2.1	100.00	29.41	39.24	36.92	38.49	22.53	31.39	30.42	31.17
มาตรฐาน ต 2.2	100.00	35.29	35.67	37.13	37.03	18.82	23.95	24.28	24.49

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนานี้เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ต 2.1
- 2.) มาตรฐาน ต 1.1
- 3.) มาตรฐาน ต 2.2

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก ทตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : คณิตศาสตร์ (64)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับ โรงเรียน	17	90.00	30.00	64.41	13.71	65.00	65.00
ระดับ จังหวัด	4,794	100.00	0.00	55.06	20.45	55.00	55.00
ระดับ สังกัด	543,734	100.00	0.00	51.69	19.38	50.00	50.00
ระดับ ประเทศ	780,258	100.00	0.00	52.40	19.81	50.00	50.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับ โรงเรียน	ระดับ จังหวัด	ระดับ สังกัด	ระดับ ประเทศ	ระดับ โรงเรียน	ระดับ จังหวัด	ระดับ สังกัด	ระดับ ประเทศ
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	52.94	50.83	48.78	49.33	31.95	28.40	28.20	28.37
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	73.53	52.25	46.94	47.70	23.44	31.19	30.21	30.56
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	70.59	54.92	51.41	52.22	45.56	49.76	49.98	49.95
มาตรฐาน ค 1.4	100.00	41.18	49.00	46.10	45.86	30.85	40.85	40.64	40.49
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	94.12	85.27	85.53	86.19	23.53	35.44	35.18	34.51
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	43.14	39.20	36.07	36.74	24.96	29.39	29.20	29.61
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	35.29	39.49	33.79	32.53	47.79	48.88	47.30	46.85
มาตรฐาน ค 3.2	100.00	88.24	73.59	72.57	74.27	32.22	44.08	44.61	43.72
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	100.00	81.29	75.54	77.30	0.00	39.00	42.98	41.89
มาตรฐาน ค 4.2	100.00	52.94	48.44	44.32	45.53	49.91	49.98	49.68	49.80
มาตรฐาน ค 5.1	100.00	100.00	83.58	80.88	82.20	0.00	37.04	39.32	38.25
มาตรฐาน ค 5.2	100.00	76.47	70.69	68.00	69.16	42.42	45.52	46.65	46.18
มาตรฐาน ค 6.1	100.00	58.82	37.71	36.05	37.24	49.22	48.47	48.01	48.34

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนานี้เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

1.) มาตรฐาน ค 1.4

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	17	85.00	37.50	55.59	13.76	55.00	37.50*
ระดับจังหวัด	4,794	97.50	7.50	42.74	14.47	41.25	32.50
ระดับสังกัด	543,815	97.50	0.00	40.45	13.41	40.00	32.50
ระดับประเทศ	780,370	97.50	0.00	40.82	13.79	40.00	35.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	58.82	43.13	41.28	41.62	21.11	24.98	25.21	25.19
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	72.55	49.60	47.75	47.93	20.56	29.72	29.63	29.62
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	76.47	55.96	51.87	54.28	30.28	35.37	35.46	35.58
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	52.94	46.81	42.14	44.83	49.91	49.90	49.38	49.73
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	50.98	44.41	44.09	44.49	23.20	30.16	30.38	30.35
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	41.18	32.84	32.85	31.89	30.85	32.27	32.04	31.83
มาตรฐาน ว 4.1	100.00	54.41	40.11	38.02	38.38	24.61	27.80	26.91	27.21
มาตรฐาน ว 5.1	100.00	60.00	47.29	43.63	44.84	24.73	26.70	25.51	26.03
มาตรฐาน ว 6.1	100.00	50.59	39.46	36.56	36.75	22.87	24.15	22.83	23.00
มาตรฐาน ว 7.1	100.00	49.02	35.20	32.40	33.17	32.57	30.13	28.28	28.78
มาตรฐาน ว 7.2	100.00	29.41	26.95	24.72	24.47	45.56	44.37	43.14	42.99
มาตรฐาน ว 8.1	100.00	53.92	43.46	41.59	40.80	21.03	21.99	20.97	21.02

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา (66)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	17	89.20	54.30	73.54	8.36	74.80	65.10
ระดับจังหวัด	4,794	92.80	7.20	60.02	13.89	61.50	61.50
ระดับสังกัด	543,717	100.00	0.00	58.17	14.88	60.40	61.50
ระดับประเทศ	780,268	100.00	0.00	58.87	14.76	61.50	65.10

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน พ 1.1	100.00	75.80	53.07	51.64	52.36	23.43	28.71	28.48	28.54
มาตรฐาน พ 2.1	100.00	98.53	90.76	88.09	88.95	5.88	20.07	22.99	22.28
มาตรฐาน พ 3.1	100.00	79.41	54.89	53.40	53.79	17.65	23.29	24.02	23.83
มาตรฐาน พ 3.2	100.00	53.92	44.09	43.10	43.09	14.61	18.86	19.77	19.60
มาตรฐาน พ 4.1	100.00	75.00	64.70	62.98	64.21	17.15	21.81	23.59	23.52
มาตรฐาน พ 5.1	100.00	66.49	61.93	58.70	60.11	13.80	23.08	24.37	24.28

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : ศิลปะ (67)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับ โรงเรียน	17	80.00	20.00	52.06	13.73	50.00	40.00*
ระดับ จังหวัด	4,794	90.00	0.00	47.04	15.75	45.00	50.00
ระดับ สังกัด	543,717	100.00	0.00	46.20	15.79	45.00	45.00
ระดับ ประเทศ	780,268	100.00	0.00	46.75	15.89	45.00	50.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับ โรงเรียน	ระดับ จังหวัด	ระดับ สังกัด	ระดับ ประเทศ	ระดับ โรงเรียน	ระดับ จังหวัด	ระดับ สังกัด	ระดับ ประเทศ
มาตรฐาน ศ 1.1	100.00	52.94	49.98	49.69	50.60	28.14	26.13	27.03	27.02
มาตรฐาน ศ 1.2	100.00	64.71	44.83	44.99	46.50	17.97	28.22	28.33	28.31
มาตรฐาน ศ 2.1	100.00	45.59	41.55	40.73	41.17	17.65	22.26	23.17	23.17
มาตรฐาน ศ 2.2	100.00	52.94	51.10	47.74	47.34	31.95	33.08	32.98	32.61
มาตรฐาน ศ 3.1	100.00	55.88	47.23	45.02	45.85	30.35	28.77	27.77	28.07
มาตรฐาน ศ 3.2	100.00	64.71	58.84	54.63	55.39	47.79	49.21	49.79	49.71
บูรณาการ	100.00	37.25	46.77	48.94	48.55	27.73	29.22	30.75	30.66

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

1.) มาตรฐาน ศ 9.0

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	17	84.00	36.00	63.76	12.83	64.00	76.00
ระดับจังหวัด	4,794	96.00	0.00	56.83	16.98	60.00	68.00
ระดับสังกัด	543,717	100.00	0.00	54.45	17.68	56.00	64.00
ระดับประเทศ	780,268	100.00	0.00	55.38	17.71	56.00	64.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ง 1.1	100.00	59.13	53.87	51.94	52.38	14.39	16.24	17.06	16.97
มาตรฐาน ง 2.1	100.00	100.00	75.89	71.49	73.58	0.00	35.50	37.10	36.31
มาตรฐาน ง 3.1	100.00	68.63	60.14	56.38	59.42	26.74	31.45	31.77	31.92
มาตรฐาน ง 4.1	100.00	64.71	65.02	62.11	63.86	47.79	47.69	48.51	48.04