

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : ภาษาไทย (61)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	11	58.00	24.00	48.18	10.21	52.00	58.00
ระดับจังหวัด	4,511	94.00	10.00	47.34	14.74	46.00	40.00
ระดับสังกัด	531,675	100.00	0.00	44.01	14.01	44.00	42.00
ระดับประเทศ	773,016	100.00	0.00	45.68	14.61	46.00	42.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	51.52	19.40	51.93	21.74	47.13	22.07	48.89	22.28
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	75.00	20.64	64.90	24.96	61.03	24.92	63.17	25.02
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	54.55	20.83	44.03	25.68	40.44	24.71	42.52	25.06
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	35.06	16.81	40.14	18.56	38.39	18.33	39.80	18.85
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	32.95	19.42	38.79	24.10	35.72	23.38	36.81	23.76

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ท 4.1
- 2.) มาตรฐาน ท 5.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (62)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	11	70.00	34.00	51.64	11.59	50.00	44.00*
ระดับจังหวัด	4,511	86.00	4.00	45.53	12.93	46.00	44.00
ระดับสังกัด	531,657	94.00	0.00	42.57	12.26	42.00	42.00
ระดับประเทศ	772,977	96.00	0.00	44.22	12.81	44.00	46.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ส 1.1	100.00	34.34	20.35	32.62	20.21	29.54	19.10	31.60	20.16
มาตรฐาน ส 1.2	100.00	72.73	44.54	70.65	45.54	63.87	48.04	66.74	47.11
มาตรฐาน ส 2.1	100.00	70.91	17.81	60.43	23.89	57.21	24.43	59.35	24.43
มาตรฐาน ส 2.2	100.00	27.27	9.62	29.71	17.89	29.78	18.35	30.46	18.31
มาตรฐาน ส 3.1	100.00	69.32	15.41	63.26	19.33	59.63	19.85	61.45	19.69
มาตรฐาน ส 3.2	100.00	59.09	41.66	61.92	35.16	54.73	35.29	57.36	35.64
มาตรฐาน ส 4.1	100.00	51.52	32.92	33.97	28.20	32.80	27.61	33.90	28.09
มาตรฐาน ส 4.2	100.00	63.64	48.10	44.60	49.71	40.60	49.11	43.10	49.52
มาตรฐาน ส 4.3	100.00	50.00	21.32	42.62	21.12	41.19	21.14	42.97	21.57
มาตรฐาน ส 5.1	100.00	45.45	12.33	40.79	20.14	39.01	20.24	39.65	20.15
มาตรฐาน ส 5.2	100.00	58.18	19.92	45.09	25.08	39.26	23.97	40.73	24.32

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

1.) มาตรฐาน ส 2.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	11	67.50	22.50	37.27	12.08	35.00	27.50*
ระดับจังหวัด	4,511	100.00	5.00	37.19	17.12	32.50	27.50
ระดับสังกัด	531,672	100.00	0.00	34.03	14.23	30.00	27.50
ระดับประเทศ	773,015	100.00	0.00	36.99	17.32	32.50	27.50

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ต 1.1	100.00	45.45	25.71	45.90	30.45	43.65	30.11	46.22	30.82
มาตรฐาน ต 1.2	100.00	32.47	13.40	34.93	19.09	31.88	16.50	34.53	18.96
มาตรฐาน ต 1.3	100.00	38.07	16.74	36.81	20.76	32.94	17.63	36.41	20.94
มาตรฐาน ต 2.1	100.00	27.27	44.54	33.67	47.26	30.34	45.97	34.29	47.47
มาตรฐาน ต 2.2	100.00	43.94	14.69	39.73	22.17	37.73	22.20	40.08	23.37

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ต 2.1
- 2.) มาตรฐาน ต 1.2
- 3.) มาตรฐาน ต 1.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : คณิตศาสตร์ (64)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	11	60.00	10.00	38.18	17.22	40.00	55.00
ระดับจังหวัด	4,509	100.00	0.00	37.50	17.28	35.00	30.00
ระดับสังกัด	531,622	100.00	0.00	33.83	15.87	30.00	30.00
ระดับประเทศ	772,914	100.00	0.00	35.77	16.90	35.00	30.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	60.61	19.17	57.43	24.34	53.36	25.90	55.24	25.69
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	29.55	23.40	31.92	26.49	26.76	24.20	28.89	25.56
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	36.36	48.10	44.40	49.69	37.83	48.50	41.58	49.29
มาตรฐาน ค 1.4	100.00	27.27	32.78	29.66	34.61	24.77	31.29	27.74	33.10
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	36.36	48.10	38.81	48.73	35.55	47.87	38.74	48.71
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	18.18	21.85	14.42	21.88	14.01	21.19	14.64	22.09
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	27.27	44.54	22.04	41.45	20.95	40.69	21.65	41.19
มาตรฐาน ค 3.2	100.00	36.36	48.10	49.52	50.00	43.61	49.59	46.45	49.87
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	0.00	0.00	9.27	29.00	7.90	26.97	9.07	28.72
มาตรฐาน ค 4.2	100.00	45.45	49.79	38.08	48.56	37.26	48.35	37.45	48.40
มาตรฐาน ค 5.1	100.00	81.82	38.57	60.75	48.83	55.35	49.71	58.53	49.27
มาตรฐาน ค 5.2	100.00	90.91	28.75	84.68	36.02	79.36	40.48	81.23	39.04

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนานี้เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 3.2
- 2.) มาตรฐาน ค 4.1
- 3.) มาตรฐาน ค 1.3
- 4.) มาตรฐาน ค 2.1
- 5.) มาตรฐาน ค 1.4

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	11	71.00	23.50	46.59	15.07	53.00	53.00
ระดับจังหวัด	4,511	86.00	3.00	38.88	12.96	38.00	35.00
ระดับสังกัด	531,666	94.00	0.00	36.09	12.00	35.00	29.50
ระดับประเทศ	773,009	94.50	0.00	37.46	12.68	35.50	32.50

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	36.36	22.27	40.32	18.88	38.54	18.97	40.08	19.28
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	40.91	19.28	42.82	26.32	38.13	25.06	39.77	25.61
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	59.09	35.79	29.83	33.09	27.28	31.83	29.17	32.77
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	59.09	35.79	56.16	35.10	52.57	35.83	53.41	35.64
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	35.80	23.25	29.40	21.05	27.97	21.69	28.04	21.64
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	54.55	33.40	46.24	34.34	41.39	34.23	44.05	34.75
มาตรฐาน ว 4.1	100.00	45.45	25.71	25.75	25.56	24.29	25.00	24.97	25.37
มาตรฐาน ว 4.2	100.00	54.55	49.79	42.90	49.49	39.47	48.88	41.68	49.30
มาตรฐาน ว 5.1	100.00	69.70	33.20	39.90	30.50	35.86	29.40	38.01	30.06
มาตรฐาน ว 6.1	100.00	50.41	29.04	38.33	25.21	35.13	24.09	36.66	24.78
มาตรฐาน ว 7.1	100.00	36.36	22.27	39.70	25.07	38.32	25.96	38.69	25.66

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

1.) มาตรฐาน ว 1.1

2.) มาตรฐาน ว 7.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา (66)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	11	76.00	40.00	65.09	12.31	72.00	72.00*
ระดับจังหวัด	4,511	96.00	4.00	57.18	14.64	60.00	64.00
ระดับสังกัด	531,659	100.00	0.00	53.38	15.59	56.00	60.00
ระดับประเทศ	773,011	100.00	0.00	54.84	15.52	56.00	60.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน พ 1.1	100.00	72.73	27.77	65.92	28.34	60.75	30.34	63.12	30.06
มาตรฐาน พ 2.1	100.00	87.88	16.03	82.16	26.09	78.36	29.18	80.20	28.13
มาตรฐาน พ 3.1	100.00	65.45	19.24	56.15	23.90	51.35	24.32	53.93	24.65
มาตรฐาน พ 3.2	100.00	50.91	17.81	42.19	21.03	40.87	21.52	40.27	21.26
มาตรฐาน พ 4.1	100.00	54.55	22.71	51.97	22.16	48.56	21.96	49.84	21.93
มาตรฐาน พ 5.1	100.00	72.73	12.86	58.44	22.48	53.30	24.26	55.23	24.30

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : ศิลปะ (67)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	11	75.00	35.00	57.73	10.08	55.00	55.00
ระดับจังหวัด	4,508	90.00	15.00	54.09	14.14	55.00	60.00
ระดับสังกัด	531,446	100.00	15.00	50.70	13.77	50.00	50.00
ระดับประเทศ	772,666	100.00	15.00	52.27	14.08	50.00	55.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ศ 1.1	100.00	40.91	24.48	47.41	27.63	43.30	26.94	45.91	27.44
มาตรฐาน ศ 1.2	100.00	75.76	24.99	62.93	24.43	62.96	24.12	64.11	24.26
มาตรฐาน ศ 2.1	100.00	40.00	14.77	33.68	19.00	31.84	19.58	33.14	19.72
มาตรฐาน ศ 2.2	100.00	86.36	22.27	80.25	24.44	76.19	24.97	78.33	24.78
มาตรฐาน ศ 3.1	100.00	59.09	24.48	55.88	27.05	52.32	27.83	53.93	27.66
มาตรฐาน ศ 3.2	100.00	77.27	24.90	75.18	25.00	65.34	23.06	65.55	23.14

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนานี้เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

1.) มาตรฐาน ศ 1.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	11	72.00	20.00	52.00	14.27	56.00	48.00*
ระดับจังหวัด	4,509	96.00	4.00	54.94	16.03	56.00	64.00
ระดับสังกัด	531,429	100.00	0.00	52.20	16.57	56.00	60.00
ระดับประเทศ	772,633	100.00	0.00	53.85	16.72	56.00	64.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ง 1.1	100.00	54.55	18.67	57.06	18.18	54.92	19.37	56.60	19.37
มาตรฐาน ง 2.1	100.00	36.36	48.10	52.01	49.96	48.12	49.96	49.38	50.00
มาตรฐาน ง 3.1	100.00	40.00	17.06	40.56	22.12	37.60	21.33	38.55	21.63
มาตรฐาน ง 4.1	100.00	63.64	30.00	68.36	31.66	63.13	32.43	65.92	32.10

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ง 2.1
- 2.) มาตรฐาน ง 4.1
- 3.) มาตรฐาน ง 1.1