

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : ภาษาไทย (61)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	15	86.00	26.00	64.67	16.66	72.00	72.00
ระดับจังหวัด	4,287	92.00	4.00	47.25	14.86	48.00	50.00
ระดับสังกัด	498,756	100.00	0.00	43.62	14.48	42.00	40.00
ระดับประเทศ	734,820	100.00	0.00	45.02	14.94	44.00	40.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	61.11	18.92	42.23	21.29	40.80	21.00	42.26	21.25
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	57.50	31.22	44.67	25.83	41.80	25.27	44.15	25.92
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	60.83	26.17	45.53	24.01	41.29	23.82	42.50	23.98
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	71.43	16.90	50.36	20.62	46.04	20.66	47.15	20.99
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	69.17	21.34	53.61	23.84	47.75	24.23	48.83	24.25

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (62)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	15	60.00	42.00	49.87	5.77	48.00	48.00
ระดับจังหวัด	4,287	82.00	8.00	39.41	11.46	40.00	40.00
ระดับสังกัด	498,731	94.00	0.00	37.14	11.39	36.00	34.00
ระดับประเทศ	734,781	94.00	0.00	38.31	11.83	38.00	36.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ศ 1.1	100.00	22.50	11.37	26.65	15.64	26.12	15.73	26.65	15.90
มาตรฐาน ศ 1.2	100.00	56.67	35.90	41.56	34.05	41.75	35.15	42.12	35.21
มาตรฐาน ศ 2.1	100.00	57.78	14.74	45.77	26.64	41.86	27.50	43.41	27.44
มาตรฐาน ศ 2.2	100.00	48.89	14.23	39.89	19.38	37.77	20.11	39.15	20.21
มาตรฐาน ศ 3.1	100.00	84.00	14.97	63.27	24.82	59.71	25.71	60.74	25.49
มาตรฐาน ศ 3.2	100.00	60.00	17.80	44.40	26.46	43.20	26.46	45.15	26.68
มาตรฐาน ศ 4.1	100.00	66.67	47.14	36.02	48.00	32.51	46.84	34.20	47.44
มาตรฐาน ศ 4.2	100.00	41.11	13.43	26.57	19.18	24.55	18.97	25.81	19.55
มาตรฐาน ศ 4.3	100.00	28.89	23.93	29.72	19.35	30.41	20.13	31.00	20.15
มาตรฐาน ศ 5.1	100.00	26.67	25.47	19.85	23.68	17.86	22.13	18.51	22.44
มาตรฐาน ศ 5.2	100.00	80.00	18.71	57.77	28.87	49.98	28.62	52.10	28.81

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ศ 1.1
- 2.) มาตรฐาน ศ 4.3

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับ โรงเรียน	15	45.00	22.50	34.83	6.92	35.00	35.00
ระดับ จังหวัด	4,286	100.00	2.50	33.28	15.07	30.00	25.00
ระดับ สังกัด	498,757	100.00	0.00	31.42	12.83	30.00	25.00
ระดับ ประเทศ	734,822	100.00	0.00	33.82	15.20	30.00	27.50

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ต 1.1	100.00	28.89	9.00	31.37	15.84	30.61	14.69	32.72	16.23
มาตรฐาน ต 1.2	100.00	40.00	15.28	32.07	28.81	29.14	26.04	32.26	28.20
มาตรฐาน ต 1.3	100.00	41.11	11.97	33.17	18.82	31.50	17.08	34.02	19.17
มาตรฐาน ต 2.1	100.00	42.22	25.72	46.83	34.40	39.98	32.24	44.37	34.04
มาตรฐาน ต 2.2	100.00	23.33	24.94	28.10	32.45	27.63	32.96	27.72	32.78
มาตรฐาน ต 4.1	100.00	33.33	23.57	34.35	26.10	31.95	24.76	34.07	26.10

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนานี้เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ต 2.2
- 2.) มาตรฐาน ต 1.1
- 3.) มาตรฐาน ต 2.1
- 4.) มาตรฐาน ต 4.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : คณิตศาสตร์ (64)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	15	80.00	35.00	58.00	13.52	60.00	65.00
ระดับจังหวัด	4,288	100.00	0.00	45.90	20.98	45.00	35.00
ระดับสังกัด	498,712	100.00	0.00	39.87	18.80	35.00	30.00
ระดับประเทศ	734,622	100.00	0.00	41.95	19.99	40.00	30.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	82.22	23.93	62.11	29.52	56.87	30.12	58.70	30.19
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	53.33	30.09	37.92	31.47	30.42	28.26	33.07	29.74
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	86.67	33.99	57.09	49.49	49.83	50.00	53.37	49.89
มาตรฐาน ค 1.4	100.00	26.67	35.90	26.27	31.16	22.95	29.21	24.16	30.07
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	33.33	47.14	48.16	49.97	39.83	48.95	42.02	49.36
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	60.00	30.31	47.44	32.84	39.18	31.60	41.47	32.46
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	40.00	48.99	46.55	49.88	42.52	49.44	44.60	49.71
มาตรฐาน ค 3.2	100.00	86.67	33.99	63.04	48.27	63.11	48.25	63.63	48.11
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	60.00	48.99	32.93	47.00	24.52	43.02	26.10	43.92
มาตรฐาน ค 4.2	100.00	26.67	44.22	25.68	43.68	23.99	42.70	25.30	43.47
มาตรฐาน ค 5.1	100.00	40.00	48.99	41.14	49.21	32.94	47.00	35.26	47.78
มาตรฐาน ค 5.2	100.00	93.33	24.94	70.45	45.63	64.90	47.73	67.53	46.82

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนานี้เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 2.1
- 2.) มาตรฐาน ค 3.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	15	73.50	41.50	58.20	9.88	58.00	58.00
ระดับจังหวัด	4,287	88.00	6.00	39.11	13.42	38.00	32.50
ระดับสังกัด	498,757	97.00	0.00	36.30	12.16	35.00	32.50
ระดับประเทศ	734,817	100.00	0.00	37.40	12.79	35.50	32.50

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	49.52	14.63	34.74	21.74	32.13	20.83	33.81	21.53
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	44.44	28.97	24.76	24.74	23.35	24.31	23.52	24.40
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	80.00	24.49	33.17	33.40	31.42	32.83	33.96	33.66
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	70.00	24.49	41.50	34.14	38.30	33.92	39.34	34.14
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	75.56	22.66	57.22	28.49	50.58	28.91	52.45	29.10
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	6.67	24.94	15.16	35.87	16.64	37.24	16.41	37.04
มาตรฐาน ว 4.1	100.00	73.33	24.94	53.96	28.41	50.42	28.57	51.39	28.50
มาตรฐาน ว 4.2	100.00	53.33	49.89	34.55	47.55	30.95	46.23	31.93	46.62
มาตรฐาน ว 5.1	100.00	68.89	14.74	46.12	27.64	42.90	28.07	43.51	27.98
มาตรฐาน ว 6.1	100.00	40.00	32.66	34.72	33.53	32.55	33.23	33.18	33.42
มาตรฐาน ว 7.1	100.00	44.44	23.31	34.59	26.65	32.43	26.81	33.89	27.13
มาตรฐาน ว 8.1	100.00	70.00	27.69	42.63	25.44	40.18	24.19	40.28	24.60

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนานี้เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

1.) มาตรฐาน ว 3.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา (66)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	15	88.00	68.00	78.93	6.44	80.00	76.00
ระดับจังหวัด	4,287	96.00	8.00	64.03	14.82	68.00	72.00
ระดับสังกัด	498,754	100.00	0.00	59.71	15.98	64.00	68.00
ระดับประเทศ	734,815	100.00	0.00	61.69	16.11	64.00	68.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน พ 1.1	100.00	68.89	19.12	67.34	29.12	61.48	30.51	63.68	30.20
มาตรฐาน พ 2.1	100.00	71.11	26.85	71.60	27.10	67.68	29.00	69.91	28.45
มาตรฐาน พ 3.1	100.00	66.67	34.43	43.74	29.15	40.55	28.64	42.93	29.27
มาตรฐาน พ 3.2	100.00	86.67	10.89	72.61	18.58	67.59	20.40	68.98	20.08
มาตรฐาน พ 4.1	100.00	81.90	9.71	63.09	19.06	59.62	20.08	61.51	19.88
มาตรฐาน พ 5.1	100.00	86.67	16.33	58.51	26.41	53.58	28.32	56.10	28.60

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : ศิลปะ (67)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	15	75.00	35.00	57.00	13.14	60.00	40.00*
ระดับจังหวัด	4,286	95.00	5.00	48.38	15.67	50.00	50.00
ระดับสังกัด	498,458	100.00	0.00	45.78	15.57	45.00	45.00
ระดับประเทศ	734,372	100.00	0.00	47.14	15.82	45.00	50.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ศ 1.1	100.00	44.44	28.97	36.46	27.18	34.04	27.02	34.86	27.24
มาตรฐาน ศ 1.2	100.00	60.00	21.77	54.97	28.96	50.41	29.14	52.74	29.50
มาตรฐาน ศ 2.1	100.00	86.67	16.33	70.94	29.54	64.57	30.69	67.35	30.45
มาตรฐาน ศ 2.2	100.00	36.67	28.67	33.46	33.82	27.84	32.22	28.18	32.35
มาตรฐาน ศ 3.1	100.00	40.00	27.08	39.33	25.79	40.09	25.94	41.15	26.14
มาตรฐาน ศ 3.2	100.00	43.33	24.94	35.35	33.36	38.43	33.01	38.33	33.10
บูรณาการ	100.00	82.22	26.85	61.74	31.69	58.34	32.00	59.90	32.10

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

1.) มาตรฐาน ศ 3.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด น่าน

ขนาดโรงเรียน เล็ก

ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	15	96.00	56.00	76.00	9.91	76.00	72.00*
ระดับจังหวัด	4,286	96.00	4.00	55.06	15.83	56.00	60.00
ระดับสังกัด	498,429	100.00	0.00	51.59	16.69	52.00	56.00
ระดับประเทศ	734,329	100.00	0.00	53.16	16.97	56.00	60.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		ระดับโรงเรียน		ระดับจังหวัด		ระดับสังกัด		ระดับประเทศ	
		$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
มาตรฐาน ง 1.1	100.00	84.89	9.57	63.32	19.51	59.55	20.92	61.03	20.91
มาตรฐาน ง 2.1	100.00	46.67	49.89	31.37	46.40	32.66	46.90	31.75	46.55
มาตรฐาน ง 3.1	100.00	78.67	15.43	51.90	26.46	46.77	26.77	50.21	27.54
มาตรฐาน ง 4.1	100.00	46.67	17.95	33.86	21.39	32.31	22.11	32.45	22.07