

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด น่าน ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : ภาษาไทย (61)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	11	62.00	11.35	80.00	40.00	64.00	56.00*
ขนาดโรงเรียน	275,777	43.62	12.82	92.00	0.00	44.00	44.00
จังหวัด	3,815	47.37	12.83	92.00	4.00	48.00	54.00
สังกัด	487,499	44.03	12.99	94.00	0.00	44.00	46.00
ภาค	58,129	45.59	12.85	92.00	0.00	46.00	46.00
ประเทศ	731,113	44.88	13.13	94.00	0.00	46.00	46.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	62.34	18.80	45.21	20.23	50.63	20.29	45.97	20.45	49.24	20.48	47.39	20.66
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	55.68	13.45	33.90	21.58	34.70	20.95	33.99	21.52	33.08	20.80	33.76	21.28
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	77.27	20.44	56.59	27.98	61.99	27.23	57.06	28.13	59.62	27.81	59.10	28.31
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	67.53	18.62	44.02	18.83	47.83	18.92	44.28	18.89	45.41	18.85	44.66	18.95
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	46.59	19.28	40.15	22.77	42.58	22.40	40.49	22.88	41.52	22.76	41.36	22.94

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด น่าน ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (62)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	11	63.64	11.59	80.00	48.00	64.00	52.00*
ขนาดโรงเรียน	275,789	48.33	14.38	100.00	0.00	48.00	52.00
จังหวัด	3,815	54.41	14.94	98.00	12.00	56.00	60.00
สังกัด	487,500	49.03	14.75	100.00	0.00	50.00	52.00
ภาค	58,126	51.24	14.87	98.00	0.00	52.00	54.00
ประเทศ	731,095	50.67	15.25	100.00	0.00	52.00	56.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ส 1.1	100.00	51.95	19.52	45.18	17.61	49.82	17.34	45.70	17.77	47.72	17.36	46.62	17.95
มาตรฐาน ส 1.2	100.00	78.79	16.03	63.11	30.04	68.11	27.68	63.80	29.92	64.68	29.04	65.36	29.52
มาตรฐาน ส 2.1	100.00	61.82	15.85	43.20	23.43	45.12	23.25	43.83	23.62	45.01	23.52	45.27	23.77
มาตรฐาน ส 2.2	100.00	74.55	14.99	48.39	24.92	55.75	25.66	49.35	25.15	52.60	25.31	51.68	25.48
มาตรฐาน ส 3.1	100.00	90.91	9.96	65.23	30.90	74.82	28.95	66.19	30.97	71.10	29.94	68.72	30.80
มาตรฐาน ส 3.2	100.00	40.00	19.07	40.06	23.87	45.73	24.32	40.63	24.09	43.17	24.31	42.21	24.49
มาตรฐาน ส 4.1	100.00	81.82	38.57	55.48	49.70	66.66	47.14	56.78	49.54	59.89	49.01	58.12	49.34
มาตรฐาน ส 4.2	100.00	42.42	32.07	42.66	29.93	48.63	31.92	43.42	30.28	44.63	31.03	45.16	30.83
มาตรฐาน ส 4.3	100.00	54.55	20.21	37.45	20.53	41.88	20.99	38.01	20.96	38.38	21.25	39.21	21.56
มาตรฐาน ส 5.1	100.00	77.27	16.32	50.82	23.86	59.08	23.34	51.30	23.96	54.19	23.65	52.74	24.05
มาตรฐาน ส 5.2	100.00	61.36	19.55	53.35	26.28	60.57	26.49	54.28	26.33	56.39	26.25	56.67	26.33

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ส 4.2
- 2.) มาตรฐาน ส 3.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด น่าน ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	11	40.45	13.93	72.50	20.00	42.50	45.00
ขนาดโรงเรียน	275,775	31.62	13.28	100.00	0.00	30.00	27.50
จังหวัด	3,815	37.96	19.61	100.00	7.50	32.50	30.00
สังกัด	487,493	32.88	15.08	100.00	0.00	30.00	27.50
ภาค	58,128	36.44	18.66	100.00	2.50	30.00	27.50
ประเทศ	731,106	36.02	18.47	100.00	0.00	30.00	27.50

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	28.93	13.88	29.04	16.32	33.61	20.42	30.07	17.51	32.80	19.89	32.76	20.06
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	45.45	19.24	30.61	17.68	36.42	22.96	31.70	19.04	34.64	22.04	34.37	21.66
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	29.55	27.84	35.43	26.89	43.63	31.07	36.89	27.89	41.60	30.25	40.77	30.29
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	65.45	19.24	37.57	25.86	46.31	29.17	39.18	26.83	44.21	28.99	43.34	28.86
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	59.09	35.79	32.17	31.82	36.16	32.62	32.94	32.07	35.27	32.25	34.29	32.20
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	34.09	19.28	30.13	25.49	36.78	30.19	31.55	26.72	35.44	29.24	35.22	29.30
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	36.36	30.83	30.47	33.64	37.90	36.85	31.87	34.55	35.81	36.75	35.00	36.39
มาตรฐาน ค 4.2	100.00	36.36	30.83	32.03	34.64	41.63	38.91	33.97	35.80	39.56	38.50	38.72	38.12

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 1.3
- 2.) มาตรฐาน ค 1.1
- 3.) มาตรฐาน ค 4.2
- 4.) มาตรฐาน ค 3.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด น่าน ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา: คณิตศาสตร์ (64)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	11	40.45	13.39	60.00	20.00	35.00	50.00
ขนาดโรงเรียน	275,780	36.03	15.92	100.00	0.00	35.00	30.00
จังหวัด	3,815	41.70	18.71	100.00	0.00	40.00	35.00
สังกัด	487,487	36.77	16.77	100.00	0.00	35.00	30.00
ภาค	58,123	39.23	17.81	100.00	0.00	35.00	30.00
ประเทศ	731,047	38.06	17.83	100.00	0.00	35.00	30.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	27.27	31.20	28.45	27.15	30.35	28.08	29.38	27.69	29.98	27.92	29.96	28.03
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	40.91	16.07	35.92	23.20	41.50	24.59	36.91	23.79	39.41	24.36	38.25	24.61
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	45.45	49.79	45.70	49.81	49.07	49.99	45.18	49.77	46.07	49.85	44.66	49.71
มาตรฐาน ค 1.4	100.00	54.55	25.71	54.46	31.60	58.45	31.97	54.62	31.48	56.87	31.24	55.56	31.41
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	40.91	26.70	33.77	25.97	41.05	27.91	34.80	26.64	38.22	27.54	36.48	27.51
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	18.18	38.57	35.63	47.89	42.65	49.46	36.61	48.17	39.73	48.93	38.19	48.59
มาตรฐาน ค 3.2	100.00	81.82	38.57	59.98	48.99	66.89	47.06	60.58	48.87	63.76	48.07	62.36	48.45
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	36.36	48.10	16.90	37.48	23.75	42.55	18.28	38.65	20.91	40.66	19.54	39.65
มาตรฐาน ค 4.2	100.00	72.73	44.54	37.51	48.41	46.61	49.88	37.86	48.50	41.76	49.32	39.99	48.99
มาตรฐาน ค 5.1	100.00	27.27	44.54	26.63	44.20	33.92	47.34	27.30	44.55	29.88	45.77	29.01	45.38
มาตรฐาน ค 5.2	100.00	9.09	28.75	25.25	43.45	32.92	46.99	25.28	43.46	28.24	45.02	27.54	44.67



สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด น่าน ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 3.1
- 2.) มาตรฐาน ค 5.2
- 3.) มาตรฐาน ค 1.1
- 4.) มาตรฐาน ค 5.1
- 5.) มาตรฐาน ค 1.4

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด น่าน ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	11	50.09	11.42	73.50	40.00	47.00	41.00*
ขนาดโรงเรียน	275,788	40.37	12.97	94.00	0.00	39.00	35.50
จังหวัด	3,815	45.76	14.26	94.00	6.00	44.50	41.50
สังกัด	487,526	40.97	13.50	100.00	0.00	40.50	35.50
ภาค	58,131	43.55	14.02	97.00	0.00	42.00	38.50
ประเทศ	731,142	42.13	14.07	100.00	0.00	41.00	35.50

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	55.84	15.48	46.37	20.48	52.58	20.41	47.08	20.80	50.65	20.71	48.60	21.08
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	54.55	25.71	46.19	31.32	52.87	30.31	47.05	31.47	49.80	31.15	48.81	31.44
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	54.55	33.40	46.42	36.19	53.88	35.15	47.30	36.23	51.29	35.75	48.91	36.14
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	45.45	39.63	40.83	34.60	45.62	35.13	41.14	34.79	42.43	34.66	41.44	34.87
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	30.30	22.27	32.55	26.69	33.81	26.77	32.62	26.81	33.10	26.84	32.85	26.97
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	45.45	49.79	40.75	49.14	50.64	50.00	41.22	49.22	46.19	49.85	42.23	49.39
มาตรฐาน ว 4.1	100.00	51.52	21.85	37.54	27.45	39.42	27.54	37.80	27.67	37.75	27.43	38.13	27.71
มาตรฐาน ว 4.2	100.00	54.55	49.79	42.21	49.39	48.13	49.96	43.08	49.52	46.14	49.85	44.98	49.75
มาตรฐาน ว 5.1	100.00	57.58	24.99	44.74	30.38	52.53	31.06	45.06	30.48	49.11	30.68	46.34	30.63
มาตรฐาน ว 6.1	100.00	54.55	33.40	31.25	33.27	40.71	36.07	32.74	34.11	37.76	35.83	35.32	35.24
มาตรฐาน ว 7.1	100.00	30.30	30.00	31.89	26.99	34.16	28.86	32.22	27.24	33.49	27.63	33.07	27.60
มาตรฐาน ว 8.1	100.00	59.09	24.48	36.73	24.71	41.87	26.34	37.55	25.17	39.68	25.66	38.37	25.62

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ว 7.1
- 2.) มาตรฐาน ว 3.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด น่าน ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา (66)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	11	62.55	11.85	80.00	40.00	68.00	68.00
ขนาดโรงเรียน	275,788	49.92	13.98	96.00	0.00	52.00	52.00
จังหวัด	3,815	54.03	13.54	88.00	4.00	56.00	60.00
สังกัด	487,520	50.77	14.27	96.00	0.00	52.00	56.00
ภาค	58,131	52.95	14.10	96.00	0.00	56.00	56.00
ประเทศ	731,133	52.20	14.44	100.00	0.00	52.00	56.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน พ 1.1	100.00	72.73	22.50	55.22	26.53	60.29	25.58	56.08	26.71	59.19	26.29	57.62	26.76
มาตรฐาน พ 2.1	100.00	79.55	23.40	47.77	27.03	51.82	26.61	49.42	27.37	52.12	27.31	51.89	27.59
มาตรฐาน พ 3.1	100.00	69.09	13.11	54.85	22.30	59.43	22.15	55.64	22.35	57.44	21.87	56.80	22.28
มาตรฐาน พ 3.2	100.00	39.39	19.17	38.79	25.26	41.47	23.98	39.22	25.19	40.73	24.58	40.37	25.08
มาตรฐาน พ 4.1	100.00	65.45	17.25	54.06	21.38	58.61	20.17	54.63	21.42	55.73	20.93	55.72	21.17
มาตรฐาน พ 5.1	100.00	40.91	22.03	43.76	24.65	46.92	24.36	44.55	24.78	47.63	24.98	45.79	24.88

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน พ 5.1
- 2.) มาตรฐาน พ 3.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด น่าน ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา: ศิลปะ (67)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	11	60.91	10.62	75.00	35.00	65.00	65.00
ขนาดโรงเรียน	275,620	43.56	14.70	95.00	0.00	45.00	45.00
จังหวัด	3,812	48.12	15.03	85.00	5.00	50.00	50.00
สังกัด	487,243	44.24	15.04	100.00	0.00	45.00	45.00
ภาค	58,103	46.28	15.21	95.00	0.00	45.00	45.00
ประเทศ	730,666	45.61	15.48	100.00	0.00	45.00	45.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ศ 1.1	100.00	27.27	23.86	30.17	23.68	28.03	23.90	29.89	23.70	28.79	23.82	29.62	23.70
มาตรฐาน ศ 1.2	100.00	60.61	19.17	39.03	30.46	46.08	31.93	40.05	30.90	43.80	31.71	42.34	31.58
มาตรฐาน ศ 2.1	100.00	59.09	41.66	40.03	35.53	45.32	35.43	41.12	35.48	42.66	35.23	43.42	35.56
มาตรฐาน ศ 2.2	100.00	49.09	15.64	40.41	21.39	42.71	20.47	40.85	21.48	41.76	21.20	41.82	21.63
มาตรฐาน ศ 3.1	100.00	90.91	19.28	61.01	34.40	67.21	32.90	62.24	34.46	65.08	33.87	64.23	34.26
มาตรฐาน ศ 3.2	100.00	81.82	15.85	51.88	25.88	60.30	26.57	52.80	26.24	56.70	26.53	54.37	26.64

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

1.) มาตรฐาน ศ 1.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1055020042 ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำยาว

ขนาดโรงเรียน เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด น่าน ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา: การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	11	66.55	8.91	80.00	52.00	68.00	68.00
ขนาดโรงเรียน	275,573	54.84	16.48	100.00	0.00	56.00	64.00
จังหวัด	3,812	59.47	15.21	92.00	8.00	64.00	68.00
สังกัด	487,175	55.24	16.66	100.00	0.00	60.00	64.00
ภาค	58,095	57.10	16.08	96.00	0.00	60.00	68.00
ประเทศ	730,564	56.32	16.63	100.00	0.00	60.00	68.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ											
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ง 1.1	100.00	75.32	8.26	59.63	20.52	64.88	19.14	60.20	20.72	62.33	20.13	61.64	20.73
มาตรฐาน ง 2.1	100.00	63.64	28.93	51.87	24.20	56.80	23.31	52.08	24.42	54.86	24.38	53.05	24.52
มาตรฐาน ง 3.1	100.00	29.55	20.83	32.74	21.14	32.73	20.65	32.42	21.14	31.24	20.62	31.95	21.02
มาตรฐาน ง 4.1	100.00	78.79	21.43	65.92	31.18	73.40	28.69	66.73	31.22	70.18	30.28	68.36	30.89

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ง 3.1